

# EL MUNDO PROFESIONAL DE LA HERRADURA



**Hispano**  
**FARRIER**  
HISPANO HÍPICA



VERSIÓN  
10 / 08 / 2019



DISTRIBUIDOR  
PARA ESPAÑA DE

**KERCKHAERT**  
- ROYAL HORSESHOE FACTORY -

# EL MUNDO PROFESIONAL DE LA HERRADURA





## Estimado cliente:

Estamos encantados de presentarte un nuevo proyecto de Hispano Hípica, HISPANO FARRIER. Una nueva sección dedicada exclusivamente al herraje, en la que queremos mimar a todos nuestros herradores, ofreciéndoles un espacio abierto, dentro de nuestro marco de Hispano Hípica, en donde llevar acabo una colaboración más cercana y profesional, y que sirva de escaparate de las mejores marcas y de los productos más innovadores del mercado.

## Catálogo Herraje

Hemos diseñado este catálogo esperando que sea una herramienta verdaderamente útil, a la vez que muy intuitiva, a la hora de mostrarte nuestra amplia selección de gama de productos y marcas del herraje. Cada producto cuenta con su nombre, una foto y referencia, una breve descripción y el tamaño o medidas del mismo.

Como sabes, nuestra empresa está continuamente incorporando las últimas novedades del mercado que rápidamente ofrecemos a través de nuestra web [www.hispanohipica.com](http://www.hispanohipica.com), por tanto, te pedimos que estés atento a nuestra sección de novedades de nuestra tienda on-line y así, podrás estar al día de todas ellas.

Si eres herrador o podólogo equino y quieres formar parte de esta familia, puedes ponerte en contacto con:

**David Pérez Sánchez**  
ESPECIALISTA EN HERRAJE  
Tel. +34 651 907 525  
[davidperez@hispanohipica.com](mailto:davidperez@hispanohipica.com)

**HISPANO FARRIER/ HISPANO HÍPICA**  
Tel. +34 923 184 183  
FAX +34 923 184 229  
C/ Segunda, 26 / Pol. Ind. El MONTALVO 3  
37188 CARBAJOSA DE LA SAGRADA  
SALAMANCA / ESPAÑA





**Hispano**  
**FARRIER**  
HISPANO HÍPICA

## Indice

### A

ABREBOCAS **68**  
ACEITE CASCOS **61/ 62**  
ACEITE PIEL **69**  
AFILADOR **39**  
ALQUITRÁN CASCOS **62**  
ANTISÉPTICO **68**  
APLICADOR **31**  
ARCILLA **66**

### B

BÁLSAMO CASCOS **61/ 63**  
BANDA LIJA **55**  
BASE DE APOYO **57**  
BIOTINA **72**  
BOLSA HERRAMIENTA **58**  
BOTA HERRADOR **77**  
BRAZO HORNO **51**  
BROCA **27**  
BROCHA CASCOS **63**

### C

CÁNULA **28/ 29/ 31**  
CARRO **58**  
CEPILLO FORJA **53**  
CERA LUBRICANTE **54**  
CICATRIZADOR **69**  
CLAVOS HERRAR **18-23**  
COLUMNA SOPORTE **58**  
COMPÁS **46**  
COMPRESA **68**  
CONJUNTO CUCHILLA+PEINE **59-60**  
CREMA CASCOS **61**  
CUCHILLA CORTA CASCOS **38**  
CUCHILLAS **60**

### D

DELANTAL **73-76**  
DESCLAVADOR **47**  
DESINFECTANTE CASCOS **64**  
DISCO AFILADOR **56**  
DISCO LIJADOR **56**

### E

EMPUJADOR **28**  
ENDURECEDOR CASCOS **61/ 64**  
ESCOFINA **40-42**  
ESQUILADORA **59-60**

### F

FORJADOR DE PESTAÑA **54**  
FUNDA PARA HERRAMIENTAS **58**

### G

GEL TENDONES **66**  
GRAPAS **26**  
GUBIA/MORTAJERA **47**

### H

HERRADURAS PARA MONTAR **6-10**  
HERRADURAS CARRERAS **11**  
HERRADURAS TERAPÉUTICAS **12-17**  
HIGIENIZADOR CASCOS **64-65**  
HOJA RECAMBIO LEGRA **35**  
HORNO **51**

### I

IMÁN **56**  
INSERCIÓN ORTOPÉDICA **26**

### J

JUEGO ADAPTADORES **55**  
JUEGO HERRAMIENTAS **58**

### L

LEGRAS **34-36**  
LIBROS **78**  
LIJADORA ELÉCTRICA **54**  
LIMPIACASCOS **63**  
LLAVE RAMPLONES **26**  
LOCIÓN ANTICASPA **69**

### M

MACHO ROSCADOR **27**  
MALETÍN RAMPLONES **25**  
MALLA **29**  
MANGO ESCOFINA **43**  
MANGO MARTILLO **45/ 52**  
MANGO RASPADOR **68**  
MARTILLO CLAVAR **44-45**  
MARTILLO FORJA **52**  
MARTILLO NYLON **45**  
MASILLA CASCOS **64**  
MESA YUNQUE **50**  
MUÑEQUERA MAGNÉTICA **57**

### P

PASTA PULIDORA **55**  
PEINE **59/ 60**  
PLANTILLA **32**  
PLANTILLA ADHESIVA **29**  
PODÓMETRO **46**  
POLVO SOLDAR CASCOS **54**  
POMADA CASCOS **61/ 62**  
POMADA PIEL **69**  
PROTECTOR RUEDA **55**  
PROTECTOR ESCOFINA **43**  
PROTECTORES FRÍO **70-71**  
PUJAVANTE **38**  
PULIDOR **55**  
PUNTA VIDEA **24**

### R

RAMPLONES **24-25**  
RASPADOR **68**  
REMACHE **32**  
REPARADOR CASCOS **28-29**  
REPELENTES **66-67**  
REPUESTO PROTECTOR **70**  
RUEDA **55**

### S

SILICONA **29-31**  
SOPORTE EJE **55**  
SOPORTE HERRADURAS **27**  
SPRAY TRATAMIENTO CASCOS **63**

### T

TALADRO **27**  
TALONETA **33**  
TAPAS **32-33**  
TAPÓN RAMPLONES **25**  
TAS DE REMACHAR **46**  
TENAZA ABRIR **53**  
TENAZA CORTA CASCOS **37**  
TENAZA CORTA CLAVOS **48**  
TENAZA DESHERRAR **48**  
TENAZA FORJA **53**  
TENAZA REMACHAR **46**  
TENAZA SACACLAVOS **48**  
TENAZA SONDEO **57**  
TIJERAS **57**  
TORNILLO MULTIUSOS **52**

### V

VASELINA **68**  
VENDA **71**  
VITAMINAS **72**

### Y


YUNQUES **49-50**

## MEDIDAS Y SISTEMAS HERRADURAS KERCKHAERT

A = LONGITUD  
B = ANCHURA  
C = ANCHO DE PLETINA  
D = GROSOR DE PLETINA

Nº	22X8	CxD
0		
1		
2		

Nº	 Herraduras de mano Delanteras		 Herraduras de pie Trasera	
	A	B	A	B
8x0	86	90	90	86
7x0	90	99	94	90
6x0	98	105	102	100
5x0	103	110	107	104
4x0	108	115	112	110
3x0	116	120	118	113
00	122	127	125	122
0	128	135	130	128
1	135	140	137	135
2	142	146	143	140
3	146	155	150	147
4	155	162	157	155
5	162	170	167	163
6	180	185	180	175
7	185	190	190	185
8	195	200	200	195



### MEDIDAS ESPECÍFICAS HERRADURAS DE CARRERA

Nº	Herraduras de mano Delanteras		Herraduras de pie Trasera	
	A	B	A	B
00-23	100	100	100	100
0-24	106	106	106	106
1-25	106	109	109	109
2-26	109	112	112	112
3-27	115	115	120	115
4-28	121	121	125	120
5-29	125	125	125	125
6-30	128	128	130	130
7-32	137	134	134	134
7.5-33	138	137	140	137
8-34	140	140	145	140

### SISTEMAS PATENTADOS KERCKHAERT



En este sistema las pestañas se sitúan fuera del área de la herraduras. Las pestañas se añaden a la herradura y por tanto, no se merma la superficie de apoyo de la herradura. En este caso el casco no debe ser retocado en sus paredes para adaptarlo a las pestañas de la herradura.



Con sistema OLYMPIC. Bajo este sistema las pestañas se sitúan dentro del área de la herradura. Las pestañas se realizan utilizando metal procedente de la misma herradura. Si se utiliza este sistema, el casco debe ser limado y arreglado para adaptar dichas pestañas perfectamente.



Herraduras con sección semicircular que proporciona cobertura y apoyo al casco. El pliegue bloquea el clavo en forma segura en la herradura y la rugosidad de la clavera permite introducir el clavo en la línea blanca. La sección semicircular tiene la función de mejorar el rendimiento del caballo y la calidad del casco, proporcionando descanso bajo la pared, lo que reduce la tensión en los tendones flexores. También reduce el estrés que normalmente atraviesa la pared del casco exterior.



Este sistema ofrece el mismo soporte que una herradura más ancha, pero sin agregar peso extra. Las herraduras que llevan este logo son producidas con una punta y una sección de talón más ancha. Esto permite brindar al caballo más apoyo ajustando la herradura más larga y ancha en el talón. El casco puede crecer y expandirse al máximo, pero sigue estando apoyado. La sección más amplia de la punta proporciona una cobertura adicional al pie y reduce el desgaste. El corte especial en el interior del talón le garantiza que podrá encajar la herradura sin acercarse a la ranilla.



En este sistema las herraduras disponen de un estriado patentado por Kerckhaert para aportar comodidad y funcionalidad al movimiento natural del casco. Al apoyarse el casco sobre la herradura, la palma ejerce presión en las lumbres y gracias a este estriado el casco puede expandirse. Los talones han sido suavizados para evitar la restricción de la expansión.



Las herraduras que tienen este sistema están diseñadas especialmente para caballos pura sangre, caballos con talones más bajos y cascos ligeramente más planos. Los 3 primeros agujeros de los dos lados de la herradura tienen el ángulo apropiado para facilitar la entrada los calvos más arriba del casco.



La Cu Shield Technology™ es exclusiva de Kerckhaert. Núcleo de aluminio y recubierto por varias capas entre las que se encuentra cobre cu, que le confiere grandes beneficios. Tanto para herraduras como para clavos. Protección adicional, para las herraduras especialmente en el borde del casco que soporta el peso y la zona de la línea blanca.



KERCKHAERT / Productos innovadores y de la más alta calidad.

### HERRADURAS KERCKHAERT

Kerckhaert ha desarrollado diferentes programas para sus herraduras. Cada uno de ellos con unos conceptos y sistemas diferentes para que cumplan con los requisitos que necesitan los herradores profesionales.

Elige el programa que más se ajuste a tus necesidades.

## Herraduras Kerckhaert Programa DF

Las pestañas se sitúan fuera del área de las herraduras y se añaden a estas. Por lo tanto, **no se merma la superficie de apoyo de la misma.** El casco **no debe ser retocado** en sus paredes para adaptarlo a las pestañas.



1/ HERRADURA KERCKHAERT DF  
1 PESTAÑA DELANTERA/ 02186



2/ HERRADURA KERCKHAERT DF  
2 PESTAÑAS POSTERIOR/ 02187

#### RADIUS PATENTED CLIP SYSTEM

- Acero.
- Cajas = 30 uds.

Nº	20X8	22X8	25X8	20X10	22X10	25X10
5x0						
4x0						
3x0						
00						
0						
1						
2						
3						
4						
5						



3/ HERRADURA  
KERCKHAERT DF  
QUARTER 2 PESTAÑAS  
DELANTERA/02189

#### RADIUS PATENTED CLIP SYSTEM

- Acero.
- Cajas = 30 uds.

Nº	19X8	20X8	22X8	24X8	25X8	20X10	22X10	25X10
3x0								
00								
0								
1								
2								
3								
4								
5								
6								



4/ HERRADURA KERCKHAERT  
DF QUARTER MOTION  
2 PESTAÑAS DELANTERA/ 04495

#### RADIUS PATENTED CLIP SYSTEM

#### ROLLER PATENTED SECTION

#### SUPPORT REGISTERED MODEL

- Acero.
- Cajas = 30 uds.

Nº	20X8	22X8	24X8	25X8
00				
0				
1				
2				
3				
4				

Herraduras Kerckhaert  
Programa DF



**RADIUS**  
PATENTED CLIP SYSTEM

**ROLLER**  
PATENTED SECTION

**SUPPORT**  
REGISTERED MODEL

1/ HERRADURA KERCKHAERT  
**STEEL COMFORT 2 PESTAÑAS  
DELANTERA/ 04217**

- Mejor punto de equilibrio en el movimiento del casco.
- Equilibrio óptimo.
- Menor presión ejercida sobre los tendones.
- Promueve el alivio y previene presión en la suela.
- Soporte completo a la cápsula del casco.

Pestañas entre 1ª y 2ª clavera.

- Acero.
- Cajas = 20 uds.

Nº	2 Pestañas
00	
0	
1	
2	
3	
4	



**RADIUS**  
PATENTED CLIP SYSTEM

**ROLLER**  
PATENTED SECTION

**SUPPORT**  
REGISTERED MODEL

2/ HERRADURA KERCKHAERT  
**ALU COMFORT ALUMINIO 2  
PESTAÑAS DELANTERA/ 04149**

Características igual a 04217.

Pestañas entre 2ª y 3ª clavera.

- Aluminio
- Cajas = 20 uds.

Nº	2 Pestañas
00	
0	
1	
2	
3	



3/ HERRADURA KERCKHAERT **SPO 1  
PESTAÑA DELANTERA/ 02190**

4/ HERRADURA KERCKHAERT **SPO  
SIN PESTAÑA DELANTERA/ 02191**

**RADIUS**  
PATENTED CLIP SYSTEM

Desarrolladas específicamente para caballos y razas de pequeño tamaño.

- Acero.
- Cajas = 30 uds.

Nº	Sin Pestaña	1 Pestaña	2 Pestaña
8x0			
7x0			
6x0			



5/ HERRADURA KERCKHAERT **SPO 2  
PESTAÑA POSTERIOR/ 02193**

6/ HERRADURA KERCKHAERT **SPO 1  
PESTAÑA POSTERIOR/ 02192**



## Herraduras Kerckhaert Programa SN

Las pestañas se sitúan dentro del área de las herraduras y no se añaden a estas.  
El casco debe ser retocado en sus paredes para adaptarlo a las pestañas remetidas.



1/ HERRADURA KERCKHAERT SN 1  
PESTAÑA DELANTERA/ 02181



2/ HERRADURA KERCKHAERT SN 2  
PESTAÑAS POSTERIOR/ 02182



- Acero.
- Cajas = 30 uds.

Nº	20X8	22X8	25X8	20X10	22X10	25X10
3X0						
00						
0						
1						
2						
3						
4						



3/ HERRADURA KERCKHAERT SSP  
SIN PESTAÑA DELANTERA/ 02179



4/ HERRADURA KERCKHAERT SSP  
SIN PESTAÑA POSTERIOR/ 02180

- Acero.
- Cajas = 30 uds.

Nº	18X8	19X8	20X8	22X8	25X8	22X10
4X0						
3X0						
00						
0						
1						
2						
3						
4						
5						



5/ HERRADURA KERCKHAERT  
ST 1 PESTAÑA POSTERIOR/  
02183



- Acero.
- Cajas = 30 uds.

Nº	20X8	22X8	22X10	25X10
5x0				
4x0				
3x0				
00				
0				
1				
2				
3				
4				
5				



6/ HERRADURA KERCKHAERT WH 1  
PESTAÑA DELANTERA/ 02184



7/ HERRADURA KERCKHAERT WH 1  
PESTAÑA POSTERIOR/ 02185



Diseñadas para caballos de gran tamaño.

- Acero.
- Cajas = 20 uds.

Nº	28X10	28X12	32X12	35X12
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				



Herraduras Kerckhaert  
**Programa Classic**

Con **sección cóncava** se adapta a los estilos modernos de herraje de caballos mediante el aumento de la curvatura.



- RADIUS**  
PATENTED CLIP SYSTEM
- ROLLER**  
PATENTED SECTION

1/ HERRADURA KERCKHAERT **CLASSIC ROLLER**  
**ACERO 1 PESTAÑA DELANTERA/ 02194**

- Acero.
- Cajas = 20 uds.

Nº	22X8	24X8
0		
1		
2		
3		



- RADIUS**  
PATENTED CLIP SYSTEM
- ROLLER**  
PATENTED SECTION

2/ HERRADURA KERCKHAERT **CLASSIC ROLLER**  
**QUARTER ACERO 2 PESTAÑAS DELANTERA/ 02195**

- Acero.
- Cajas = 20 uds.

Nº	20X8	22X8	24X8
3X0			
00			
0			
1			
2			
3			
4			

Herraduras Kerckhaert  
**Programa Century**

La modalidad **ALU CENTURY SUPPORT ALUMINIO** se caracteriza por su **diseño más amplio de punta y talones**, haciéndola ideal para el caballo de deporte moderno que compite al más alto nivel.



3/ HERRADURA KERCKHAERT **ALU CENTURY SUPPORT ALUMINIO 1**  
**PESTAÑA DELANTERA/ 05145**

4/ HERRADURA KERCKHAERT **ALU CENTURY SUPPORT ALUMINIO 2**  
**PESTAÑAS DELANTERA/ 05146**



5/ HERRADURA KERCKHAERT **ALU CENTURY SUPPORT ALUMINIO 2**  
**PESTAÑAS POSTERIOR/ 05147**

- RADIUS**  
PATENTED CLIP SYSTEM
- ROLLER**  
PATENTED SECTION
- SUPPORT**  
REGISTERED MODEL
- SMART**  
PATENTED FINISH


Herradura de aluminio con pletina incrustada de hierro para evitar un desgaste prematuro en la zona de lumbres.

- Aluminio
- Cajas = 30 uds.

Nº	1 Pestaña	2 Pestañas
00		
0		
1		
2		
3		
4		



**LA HERRADURAS DE DUPLO** son herraduras con un núcleo metálico y un recubrimiento de plástico, flexible pero resistente a la abrasión. En el interior de la herradura se encuentra la estructura rígida para soportar las deformaciones y retener bien los clavos. Las claveras son radiales, permitiéndonos margen suficiente para poder colocar los clavos justo en la zona adecuada. La cobertura exterior de plástico, absorbe el impacto del casco sobre el suelo, es flexible y antideslizante, ayuda a la circulación sanguínea favoreciendo el crecimiento del casco. Minimiza las lesiones por alcance y favorece los tratamientos terapéuticos de los problemas del casco. Se colocan como cualquier herradura metálica.



1/ HERRADURA DUPLO **EXTRA CLIPPED 2**  
**PESTAÑAS DELANTERA/ 05360**

2/ HERRADURA DUPLO **EXTRA CLIPPED 2**  
**PESTAÑAS POSTERIOR/ 05361**

Ancho /mm		Kerckhaert Equival. Aprox.
98		7x0
102		6x0
106		6x0
110		5x0
114		4x0
118		3x0
122		00
126		00
130		00
134		0
138		1
142		1
146		2
150		2
154		3
158		3
162		4
166		4
170		5

3/ HERRADURA DUPLO **ABIERTA LUMBRES 2 PESTAÑAS DELANTERA/ 05680**

Esta herradura con lumbre abierta se ha desarrollado para el tratamiento de la laminitis crónica. No obstante, su uso diario ha demostrado que los modelos abiertos en lumbres, no solo son ideales para los cascos con problemas de laminitis, sino también en otras situaciones terapéuticas en las que sea necesario quitar presión en la zona.



- Forma anatómica.
- Suela de rejilla sintética integrada.
- De peso reducido.
- Protección antideslizante.

## ■ Herraduras Kerckhaert Programa Pride

Este tipo de herraduras se utiliza en la disciplina de monta americana (reining) o en monta española (parada en raya) para realizar paradas con mucho deslizamiento en los posteriores.



4/ HERRADURA KERCKHAERT **PRIDE TAPERED**  
**E.U. REINING SIN PESTAÑA POSTERIOR/ 05570**

- Acero.
- Cajas = 30 uds.

Nº	1 1/4 - 3/4 INCH
11	
12	
13	

■ Herraduras Kerckhaert  
Programa Extra Sound

Está formado por herraduras de carreras. Diseñadas para que den los mejores resultados y mayor confort. **Las pestañas se sitúan fuera del área de las herraduras** y se añaden a estas. Y por tanto, no se merma la superficie de apoyo de la herradura.

**El casco no debe ser retocado** en sus paredes para adaptarlo a las pestañas.



1/ HERRADURA KERCKHAERT **KINGS PLATE EXTRA SOUND ACERO 1 PESTAÑA DELANTERA**/ 02213



2/ HERRADURA KERCKHAERT **KINGS PLATE EXTRA SOUND ACERO 1 PESTAÑA POSTERIOR**/ 02214

3/ HERRADURA KERCKHAERT **KINGS PLATE EXTRA SOUND ACERO 2 PESTAÑAS POSTERIOR**/ 02215



- Acero.
- Cajas = 20 uds.

Nº	Kings Acero
3-27	
4-28	
5-29	
6-30	
7-32	
7,5-33	
8-34	



4/ HERRADURA KERCKHAERT **KINGS PLATE EXTRA SOUND ALUMINIO 1 PESTAÑA DELANTERA**/ 02218



5/ HERRADURA KERCKHAERT **KINGS PLATE EXTRA SOUND ALUMINIO 1 PESTAÑA POSTERIOR**/ 02219




- Aluminio.
- Cajas = 20 uds.

Nº	Normal	Extra
3-27		
4-28		
5-29		
6-30		
7-32		
7,5-33		
8-34		



6/ HERRADURA KERCKHAERT **KINGS SUPER SOUND COBRE 1 PESTAÑA DELANTERA**/ 05567



7/ HERRADURA KERCKHAERT **KINGS SUPER SOUND COBRE 1 PESTAÑA POSTERIOR**/ 05568



- Cobre (exterior).
- Cajas = 20 uds.

Nº	Normal	Extra
5-29		
6-30		
7-32		
7,5-33		
8-34		



# ÖLLÖV

## HERRADURAS ÖLLÖV / RENDIMIENTO / CONFORT / SALUD

Alcance el mayor rendimiento deportivo y funcional gracias a la comodidad y seguridad de las revolucionarias herraduras de caucho, homologadas científicamente por veterinarios y herradores a nivel internacional.

Nuevas medidas equivalentes a las KERCKHAERT y dos tallas inferiores a las anteriores (ej. un 0 actual corresponde a un 2 anterior).

Núcleo de acero forjado diferente a las versiones anteriores.



1/ HERRADURA ÖLLÖV SOFTSTEP CAUCHO 1  
**PESTAÑA DELANTERA/** 05664  
Tallas: 3x0, 00, 0, 1, 2, 3 y 4.

2 /HERRADURA ÖLLÖV SOFTSTEP CAUCHO 2  
**PESTAÑAS POSTERIOR/** 05685  
Tallas: 3x0, 00, 0, 1, 2, 3 y 4.



## MALAYSIAN HORSESHOES/ HERRADURAS TERAPÉUTICAS

Herraduras con excelente calidad y expertos en herraduras terapéuticas de **APLOMO NATURAL**.

### APLOMO NATURAL

Especialmente diseñadas para ajustarse al casco de forma equilibrada, alrededor de la parte más ancha del casco, la cual es esencialmente el centro de la articulación del tejuelo.



3/ HERRADURA MHS FITZWYGRAM  
**APLOMO NATURAL APLOMO  
NATURAL SIN PESTAÑA  
DELANTERA/** 05502

Se recomienda usar clavos de cobre.

4/ HERRADURA MHS FITZWYGRAM  
**APLOMO NATURAL 2 PESTAÑAS  
DELANTERA/** 05503

Se recomienda usar clavos de cobre.

• Cajas = 10 uds.

Nº	Kerckhaert Equival. Aprox.	Sección/ mm.
1	3x0	20x9
2	2x0	22x9
3	0	23x9
4	1	23x10
5	2	24x10.25
6	3	24x10,5



5/ HERRADURA MHS FITZWYGRAM  
**APLOMO NATURAL 2 PESTAÑAS  
POSTERIOR/** 05504

Se recomienda usar clavos de cobre.

• Cajas = 10 uds.

Nº	Kerckhaert Equival. Aprox.	Sección/ mm.
1	3x0	19x9
2	2x0	20x9.25
3	0	22x9
4	1	23x10
5	2	23x10.5
6	3	23x11



**COLLEONI / HERRADURAS TERAPÉUTICAS EN ALUMINIO**

Empresa italiana. Especialistas en herraduras terapéuticas de aluminio. El aluminio permite una notable resistencia al desgaste, además no sufre variaciones térmicas y mantiene su valiosa forma sin cambios.

Han sido diseñadas con el objetivo de satisfacer las necesidades de trabajo multifacéticas de los herradores. Es simétrica en su conjunto, con el fin de adaptarse mejor a los cascos. Las pestañas de las herraduras Colleoni se pueden retirar fácilmente, sin modificar el resto de la herradura.



**1/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO FAPLSBB 2 PESTAÑAS DELANTERA (PAR) / 05590**

Dispone de unas lumbres muy anchas para facilitar el apoyo en las mismas.



**2/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO FPLSBB 2 PESTAÑAS POSTERIOR (PAR) / 05591**

Dispone de unas lumbres muy anchas para facilitar el apoyo en las mismas.

Nº	Anchura x Long. / mm	Anchura x Long. / mm
00	127x124	119x124
0	131x128	125x130
1	137x134	131x136
2	145x142	137x142
3	151x148	143x148

Altura Perfil: 10 mm



**3/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO FAPB ABIERTA PLANA 1 PESTAÑA DELANTERA (PAR) / 05667**



**4/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO FAPBB ABIERTA PLANA 2 PESTAÑAS DELANTERA (PAR) / 05598**

Herradura plana con refuerzo de hierro en las lumbres.

Nº	Anchura x Long. / mm
00	121x118
0	128x125
1	135x132
2	142x139
3	150x146



**5/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO FARBBB COMPENSADA 3 PESTAÑAS DELANTERA (PAR) / 05671**



**6/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO FPBB ABIERTA PLANA 2 PESTAÑAS POSTERIOR (PAR) / 05597**

Herradura plana con refuerzo de hierro en las lumbres.

Nº	Anchura x Long. / mm	Anchura x Long. / mm
00	121x118	119x124
0	128x125	125x130
1	135x132	131x136
2	142x139	137x142
3	150x146	143x148





## COLLEONI / HERRADURAS TERAPÉUTICAS EN ALUMINIO

Empresa italiana. Especialistas en herraduras terapéuticas de aluminio. El aluminio permite una notable resistencia al desgaste, además no sufre variaciones térmicas y mantiene su valiosa forma sin cambios.

Han sido diseñadas con el objetivo de satisfacer las necesidades de trabajo multifacéticas de los herradores. Las pestañas de las herraduras Colleoni se pueden retirar fácilmente, sin modificar el resto de la herradura.



### 1/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO FAVWBBB TALONES PLANOS 3 PESTAÑAS DELANTERA (PAR) / 05596

Esta herradura está abierta en la zona de talones con apoyo PLANO en los mismos, sin embargo, está construida con ángulo "ROLLING" en el resto de perímetro.

Nº	Anchura x Long. / mm
00	127x127
0	133x133
1	139x139
2	145x145
3	151x151
Altura Perfil : 15 mm	



### 2/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO FRA ABIERTA FULL ROLLING SIN PESTAÑA DELANTERA (PAR) / 02853

Abierta en los talones. Con ángulo FULL ROLLING en toda su circunferencia.

Nº	Anchura x Long. / mm	Sección / mm.
0	128x125	22x12
1	135x132	22x12
2	142x139	22x12
Altura Perfil: 12 mm		



### 3/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO FASPD BBB RAMA DERECHA ANCHA 3 PESTAÑAS DELANTERA / 05668



### 4/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO FASPS BBB RAMA IZQUIERDA ANCHA 3 PESTAÑAS DELANTERA / 05669

Nº	Anchura x Long. / mm
0	125x144
1	131x150
2	137x156
3	143x162
Al. Perfil: 12 mm	



1/ HERRADURA COLLEONI **ALUMINIO PPSCBBB 3 PESTAÑAS DELANTERA (PAR)**/ 05592

Comúnmente conocida como "MERCEDES".  
La forma interior ayuda a asentar la ranilla.

Nº	Anchura x Long. / mm
00	124x131
0	130x137
1	136x143
2	142x149
3	148x155



2/ HERRADURA COLLEONI **ALUMINIO FTWBBB CERRADA 3 PESTAÑAS DELANTERA (PAR)**/ 05594

Dispone de barra con apoyo PLANO en zona de TALONES, sin embargo, está construida con ángulo "ROLLING" en el resto de perímetro.

Nº	Anchura x Long. / mm
00	124x132
0	130x138
1	136x144
2	142x150
3	148x156
Altura Perfil : 15 mm	



3/ HERRADURA COLLEONI **ALUMINIO PPNB APLOMO NATURAL 2 PESTAÑAS DELANTERA (PAR)**/ 05606

Herradura aluminio aplomo natural delantera con 2 pestañas. Totalmente plana.

Nº	Anchura x Long. / mm
00	124x121
0	130x127
1	136x133
2	142x139
3	148x145



4/ HERRADURA COLLEONI **ALUMINIO PRBBB CERRADA COMPENSADA 3 PESTAÑAS DELANTERA (PAR)**/ 05666

Nº	Anchura x Long. / mm
00	124x131
0	130x137
1	136x143
2	142x149
3	148x155



## COLLEONI / HERRADURAS TERAPÉUTICAS EN ALUMINIO

Empresa italiana. Especialistas en herraduras terapéuticas de aluminio. El aluminio permite una notable resistencia al desgaste, además no sufre variaciones térmicas y mantiene su valiosa forma sin cambios.

Han sido diseñadas con el objetivo de satisfacer las necesidades de trabajo multifacéticas de los herradores. Es simétrica en su conjunto, con el fin de adaptarse mejor a los cascos. Las pestañas de las herraduras Colleoni se pueden retirar fácilmente, sin modificar el resto de la herradura.



1/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO BP  
**CERRADA ROCK AND ROLL (PAR)**/ 05599

Modelo cerrado en la palma para conseguir mayor protección e ideal para utilizar siliconas en zona plantar.



Nº	Anchura x Long. / mm
00	128x132
0	134x138
1	140x144
2	146x150
3	152x156



2/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO B ABIERTA  
**ROCK AND ROLL (PAR)**/ 05595

Modelo abierto en la palma para poder acceder a la RANILLA.



Nº	Anchura x Long. / mm
00	128x132
0	134x138
1	140x144
2	146x150
3	152x156



3/ HERRADURA COLLEONI ALUMINIO BR ABIERTA  
**BMD DELANTERA (PAR)**/ 02854

Ha sido diseñada y construida con el objetivo de facilitar el movimiento multidireccional del casco.



Nº	Anchura x Long. / mm
00	142x133
0	148x139
1	154x144
2	160x149
3	166x155



1/ HERRADURA COLLEONI **ALUMINIO UPBBB**  
**HUEVO PLANA 3 PESTAÑAS DELANTERA (PAR)/**  
05665

Nº	Anchura x Long. / mm
00	126x149
0	132x155
1	138x161
2	144x167
3	150x173



2/ HERRADURA COLLEONI **ALUMINIO URBBB**  
**HUEVO COMPENSADA 3 PESTAÑAS DELANTERA**  
**(PAR)/** 05670

Nº	Anchura x Long. / mm
00	126x149
0	132x155
1	138x161
2	144x167
3	150x173



3/ HERRADURA COLLEONI **ALUMINIO FALD**  
**ABIERTA LUMBRES SIN PESTAÑA DELANTERA**  
**(PAR)/** 05605

Comúnmente conocida como "NAPOLEÓNICA".  
Herradura abierta en las lumbres para liberar el apoyo  
en dicha zona, sin embargo dispone de suficiente  
apoyo en los talones para poder utilizar siliconas en la  
zona sin necesidad de plantillas.

Nº	Anchura x Long. / mm
00	115x126
0	121x132
1	127x138
2	133x144
3	139x150



4/ HERRADURA COLLEONI **ALUMINIO FCABB**  
**ABIERTA LUMBRES 2 PESTAÑAS DELANTERA**  
**(PAR)/** 05593

Comúnmente conocida como "NAPOLEÓNICA".  
Herradura abierta en las lumbres para liberar el apoyo en  
dicha zona, sin embargo, dispone de apoyo en la ranilla.

Nº	Anchura x Long. / mm
00	124x121
0	130x127
1	136x133
2	142x139
3	148x145

## ■ CLAVOS/ E SLIM ESPIGA ESTRECHA

Clavos con cuello estrecho y largo, y de cabeza rectangular pequeña. La espiga muy fina y más larga está indicada para cascos con paredes finas o frágiles. Adecuado para un herraje estándar y deportivo.



1/ CLAVO HERRAR **LIBERTY CU E SLIM**/ 05603

250 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
2	45,5	24
3	47,5	12
4	51	12
5	54	12
6	57,5	12
7	60,5	8

**LIBERTY**

**shield**  
TECHNOLOGY



2/ CLAVO HERRAR **LIBERTY E SLIM**/ 04803

250 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
2	45,5	24
3	47,5	12
4	51	12
5	54	12
6	57,5	12
7	60,5	8

500 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
3	47,5	8
4	51	8
5	54	8
6	57,5	8

**LIBERTY**



3/ CLAVO HERRAR **MADDOX BLUE E SLIM**/ 04983

500 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
3	47,5	8
4	51	8
5	54	8



4/ CLAVO HERRAR **MADDOX PLUS E SLIM**/ 02244

250 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
2	45,5	24
3	47,5	12
4	51	12
5	54	12
6	57,5	12
7	60,5	8

500 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
3	47,5	8
4	51	8
5	54	8

**MADDOX PLUS:**  
Más duros y rígidos  
que los clavos  
MADDOX BLUE.



5/ CLAVO HERRAR **MUSTAD ESL**/ 02253

250 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
2	45,5	24
3	47,5	12
4	51	12
4,5	52,5	12
5	54	12
6	57,5	12

500 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
3	47,5	8
4	51	



6/ CLAVO HERRAR **MONDIAL E SLIM**/ 02687

500 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
1	42	
2	45	
3	47	6
4	50,5	6
5	54	6
6	57	
7	60	



## ■ CLAVOS/ HYBRID INNOVACIÓN

Más fuerte y duradero. Cabeza más fuerte. Mejor inclinación. Longitud adicional, más largo que el E SLIM y más fino que el LX. Menos daño para el casco. Mejor opción para cascos sensibles.

### ■ EQUIVALENCIA CLAVOS HYBRID

HYBRID 2	HYBRID 3	HYBRID 4	HYBRID 5	HYBRID 6
E2	E3	E4	E5	E6
ESL2	ESL3	ESL4	ESL5	ESL6
JFO RACE	-	JF0	JF1	JF2
JC0	JC1	JC2	JC3	-
FJ1	-	-	-	-
-	LX45/50	LX55	LX60	LX70
-	M45	M45,5	M55	M55,5



1/ CLAVO HERRAR **LIBERTY HYBRID CU/** 05106

250 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
2	45	12
3	48	12
4	52,5	12
5	55,5	12
6	58,5	12



2/ CLAVO HERRAR **LIBERTY HYBRID/** 05482

250 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
2	45	12
3	48	12
4	52,5	12
5	55,5	12
6	58,5	12



## ■ CLAVOS/ E ESPIGA MEDIA

Clavos con cuello largo y de cabeza rectangular de tamaño medio. Espiga media adecuada para la ranura y claveras de las herraduras estándares utilizado en Europa.



3/ CLAVO HERRAR **MADDOX PLUS E/** 02243

250 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
2	41	24
3	45	24
4	48	12
5	51	12
6	54	12
7	57	12

500 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
3	45	12
4	48	8
5	51	8
6	54	8



4/ CLAVO HERRAR **MUSTAD E/** 02252

250 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
2	41	
3	45	24
4	47,5	12
4,5	49,5	
5	51	12
6	54	12
7	57	

100 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
2	41	48

500 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
4	51	8



5/ CLAVO HERRAR **MONDIAL E/** 02247

500 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
1	39	
2	42	12
3	45	12
4	47	6
5	50,5	8
6	54	
7	57	
8	60	
9	64	

Bolsa 25 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
5	50,5	80

250 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
5	50,5	16
6	54	16



## ■ CLAVOS/ LX - MX EPIGA EXTRA FINA Y LARGA

Clavos con cabeza pequeña rectangular plana, cuello extra largo y fino y espiga fina ideal para cualquier tipo de herraje con tapa y para la mayor parte de las herraduras deportivas.



1/ CLAVO HERRAR **LIBERTY CU LX**/ 04794

250 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
50	50	12
55	53,5	12
60	55	12
65	57	12
70	59	12

**LIBERTY**

**shield**  
TECHNOLOGY



2/ CLAVO HERRAR **LIBERTY LX**/ 04232

250 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
50	50	12
55	53,5	12
60	55	12
65	57	12
70	59	12

**LIBERTY**



3/ CLAVO HERRAR **MUSTAD MX**/ 02255

250 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
40	45	24
50	50	12
55	53	12
60	54,5	12



## ■ CLAVOS/ CONCAVE CABEZA ANGULADA/ PITCH

Clavos con cabeza angulada que evita que el clavo se pueda torcer una vez introducido en la clavera. El concepto PITCH ofrece un pequeño ángulo entre la cabeza y la espiga del clavo que ayuda a introducir el clavo en un ángulo paralelo al casco, reduciendo la presión en la pared del casco.



### **MUSTAD ENDURA/**

Recubrimiento que añade hasta un 30% de dureza y resistencia, pudiendo utilizar clavos más finos. Ayuda a la hora de clavar y reduce los daños que se producen en el casco. Para condiciones extremas y caballos de alto rendimiento.

4/ CLAVO HERRAR **MUSTAD ENDURA CONCAVE**/ 05276

250 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
2	48	
3	50,2	12
4	53,5	12



5/ CLAVO HERRAR **MUSTAD CONCAVE**/ 05275

250 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
3	50,5	12
4	53,5	12
5	56,5	
6	59,5	

500 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
2	48	12



■ CLAVOS/ JC ESPIGA FUERTE

Clavo con cuello corto y robusto, de cabeza cuadrangular de tamaño medio.



1/ CLAVO HERRAR **LIBERTY JC/** 05259

500 U			250 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U	Nº	Long. / mm	Cajón/ U
0	44	12	5	66	8
1	48	8			
2	52	8	100 U		
			Nº	Long. / mm	Cajón/ U
			4	62	24
			6	70	12



2/ CLAVO HERRAR **MADDOX PLUS JC/** 02245

250 U			500 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U	Nº	Long. / mm	Cajón/ U
00 RACE	40	24	0	44	12
3	56,5	12	1	48	8
			2	52	8



3/ CLAVO HERRAR **MUSTAD JC/** 02254

250 U			500 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U	Nº	Long. / mm	Cajón/ U
00	41	24			
0	45				
1	49	12			
2	53	12	500 U		
3	57	8	Nº	Long. / mm	Cajón/ U
4	61	8	2	53	8



4/ CLAVO HERRAR **MONDIAL JC/** 02248

100 U			250 U			Bolsa 25 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U	Nº	Long. / mm	Cajón/ U	Nº	Long. / mm	Cajón/ U
00	40	18	0	44	16	1	48	80
0	44	18	1	48	16	2	52	80
1	48	24	2	52	12	3	56	80
2	52	24	3	56	12	500 U		
3	56	18	4	60	16	Nº	Long. / mm	Cajón/ U
4	60	16	5	64	8	00	40	12
			6	67	6	0	44	6
						1	48	8
						2	52	6
						3	56	8



■ CLAVOS/ JCX ESPIGA EXTRA FINA

Clavo con cuello estándar. Cabeza cuadrangular grande y fuerte. Desarrollado para caballos de deporte y de paseo.



5/ CLAVO HERRAR **MONDIAL JCX/** 05601

500 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
1	48	8
2	52	8



## ■ CLAVOS/ CARRERAS ESPECÍFICOS PARA CABALLOS DE CARRERAS

Espiga extraplana, menos daño para la pared del casco.

### CLAVOS DE CARRERA/ LIBERTY

El único tipo de clavos para carreras que necesitas. Clavo más fino con un cuello fuerte y una cabeza que encajase a la perfección.

El cuello estandarizado crea un ajuste perfecto en el pliegue y el orificio del clavo, independientemente del tamaño de la herradura.

	PEQUEÑO / 41,5 mm	MEDIANO / 44,5 mm	LARGO / 47 mm
■ EQUIVALENCIA CLAVOS LIBERTY CARRERA	RACE 3,5	RACE 4,5	RACE 5
	BH3	BH3,5	BH4
	ASV 1 5/8	ASV 1 3/4	-
	-	4,5 SLIM	-
	-	SWFT 0	-



1/ CLAVO HERRAR **LIBERTY CARRERA CU/** 05356

250 U		
	Long. / mm	Cajón/ U
Pequeño	41,5	24
Mediano	44,5	24
Largo	47	24



2/ CLAVO HERRAR **LIBERTY CARRERA SECURE CU/** 05586

Liberty CARRERA SECURE son extra lisos y delgados para que se produzca un menor daño en el interior del casco y menos astillado en el exterior.

La cabeza muy ancha adaptándose a la ranura de las herraduras KERCKHAERT CARRERA. Mayor rigidez, por tanto se evitan vibraciones y que el clavo se pueda partir.

250 U		
	Long. / mm	Cajón/ U
Mediano	46	12



3/ CLAVO HERRAR **LIBERTY CARRERA SECURE/** 05585

Liberty CARRERA SECURE son extra lisos y delgados para que se produzca un menor daño en el interior del casco y menos astillado en el exterior.

La cabeza muy ancha adaptándose a la ranura de las herraduras KERCKHAERT CARRERA. Mayor rigidez, por tanto se evitan vibraciones y que el clavo se pueda partir.

250 U		
	Long. / mm	Cajón/ U
Mediano	46	12



■ CLAVOS/ VIDEA PUNTA DE TUNGSTENO

Clavo con punta de tungsteno en la cabeza para mayor agarre y resistencia al desgaste. Su cabeza de tungsteno redondeada no daña los martillos.



1/ CLAVO HERRAR **LIBERTY CU VIDEA E SLIM/ 05355**

50 U	
Nº	Long. / mm
2	45,5
3	47,5
4	51
5	54
6	57,5
7	60,5



2/ CLAVO HERRAR **VAILLANT VIDEA JC CW/ 02242**

100 U	
Nº	Long. / mm
0	43,5
1	48
2	51,5
3	56
4	59,5
5	64
6	67,5



3/ CLAVO HERRAR **MONDIAL VIDEA JC/ 02240**

100 U		125 U	
Nº	Long. / mm	Nº	Long. / mm
1	48	6	67
2	52		
3	56	50 U	
4	60	Nº	Long. / mm
5	64	7	73



■ CLAVOS/ A CABEZA PIRAMIDAL

Clavo con cabeza piramidal grande y cuello ancho para encajar en herraduras tradicionales y artesanas. Adecuado para caballos de tiro por su buena tracción.



4/ CLAVO HERRAR **MUSTAD A/ 02250**

250 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U
3	43	12
4	48,5	12
5	52	12



5/ CLAVO HERRAR **MONDIAL A/ 02246**

250 U			500 U		
Nº	Long. / mm	Cajón/ U	Nº	Long. / mm	Cajón/ U
3	40	16	3	40	8
4	44	16	4	44	8
5	48	12	5	48	8
6	52	12	6	52	8
7	55	8			





**Hispano  
FARRIER**  
HISPANO HÍPICA

1/ PUNTAS DE TUNGSTENO  
**HISPANO FARRIER**  
DIÁMETRO 5 mm (BOTE 100  
UNIDADES CON BROCA)/  
02234

**MONDIAL**



50  
uds.

2/ PUNTA VIDEA **MONDIAL**  
DIÁMETRO 5,1 mm (BOLSA  
50 UNIDADES)/ 02233



**KERCKHAERT**

3/ PUNTA VIDEA **STRÖMSHOLM**  
DIÁMETRO 5,1 mm (BOTE 100  
UNIDADES)/ 04109



## FASTUDS

**Michel  
VAILLANT**  
INNOVATION SPIRIT ■

La nueva colección de ramplones FASTUDS de Vaillant tienen varias características:

- Ramplones con rosca muy fácil y rápidos de colocar.
- Sistema de autolimpieza de la rosca.
- En un solo paso, colocas el ramplón y reparas el orificio en herradura.
- Todos los modelos incorporan punta de tungsteno para mayor resistencia.
- Alta calidad a un precio muy ajustado.



4/ RAMPLÓN **VAILLANT**  
**FASTUDS HG 10/ 04470**

- Para terreno duro.
- Sobresale 10 mm.
- Rosca 3/8"



5/ RAMPLÓN **VAILLANT**  
**FASTUDS HG 14/ 04471**

- Para terreno duro.
- Sobresale 14 mm.
- Rosca 3/8"



6/ RAMPLÓN **VAILLANT**  
**FASTUDS HG 16/ 04472**

- Para terreno duro.
- Sobresale 16 mm.
- Rosca 3/8"



7/ RAMPLÓN **VAILLANT**  
**FASTUDS HG 6/ 04469**

- Para asfalto.
- Sobresale 6 mm.
- Rosca 3/8"



8/ RAMPLÓN **VAILLANT**  
**FASTUDS SG 13/ 04466**

- Para terreno blando.
- Sobresale 13 mm.
- Rosca 3/8"



9/ RAMPLÓN **VAILLANT**  
**FASTUDS SG 17/ 04467**

- Para terreno blando.
- Sobresale 17 mm.
- Rosca 3/8"



10/ RAMPLÓN **VAILLANT**  
**FASTUDS SG 21/ 04468**

- Para terreno blando.
- Sobresale 21 mm.
- Rosca 3/8"



11/ RAMPLÓN **VAILLANT**  
**FASTUDS SG 9/ 04465**

- Para terreno blando.
- Sobresale 9 mm.
- Rosca 3/8"



1/ RAMPLÓN **VAILLANT**  
**ROSCA 3/8 CABEZA**  
**CUADRADA 12 mm**  
**ALTURA 20,5 mm**  
**PUNTA CONO VIDEA/**  
02261

- Sobresale 20,5 mm.
- Rosca 3/8"



2/ RAMPLÓN **VAILLANT**  
**ROSCA 3/8 CABEZA**  
**CUADRADA 12 mm**  
**ALTURA 13 mm**  
**PUNTA PLANA VIDEA/**  
02262

- Sobresale 13 mm.
- Rosca 3/8"



3/ RAMPLÓN **VAILLANT**  
**ROSCA 3/8 CABEZA**  
**OVALADA 15 mm**  
**ALTURA 14,5 mm**  
**PUNTA CONO VIDEA/**  
02266

- Sobresale 14,5 mm.
- Rosca 3/8"



4/ RAMPLÓN **VAILLANT**  
**ROSCA 3/8 CABEZA**  
**OVALADA 15 mm**  
**ALTURA 9,5 mm**  
**PUNTA CONO VIDEA/**  
02267

- Sobresale 9,5 mm.
- Rosca 3/8"



**Ramplones Mustad:** Endurecido para que las roscas sean más fuertes y las videas de tungsteno se abracen al cuerpo del ramplón para prolongar la duración y la resistencia en terrenos rocosos.

5/ RAMPLÓN **MUSTAD** **ROSCA 3/8 CABEZA**  
**CUADRADA 12 mm ALTURA 15 mm**  
**PUNTA CONO VIDEA/** 02258

- Sobresale 15 mm.
- Rosca 3/8"



6/ RAMPLÓN **STRÖMSHOLM**  
**PRESIÓN 8,5 mm CABEZA**  
**CUADRADA 12 mm ALTURA 8 mm**  
**PUNTA PLANA VIDEA/** 02272

- Sobresale 8 mm.
- Rosca 3/8"



7/ TAPÓN **MUSTAD** **DE GOMA ESPUMA PARA**  
**AGUJERO RAMPLÓN**  
**(PLACA 50**  
**UNIDADES)/** 02239



8/ MALETÍN **VAILLANT** **CON VIDEA Y ATORNILLADO**  
**NORMAL/** 02236




- 8 ramplones con rosca normal 3/8 con cabeza cuadrada y plana, altura salida herradura 11 mm.
- 8 ramplones con rosca normal 3/8 con cabeza cuadrada y cónica, altura salida herradura 20,5 mm.
- 8 tapones metálicos para llave Allen.
- 1 llave Allen para tapones.
- 1 llave limpia roscas.



9/ MALETÍN **RAMPLONES HISMAR/** 02237

- 8 ramplones con rosca normal 3/8 con cabeza cuadrada y cónica, altura salida herradura 13 mm.
- 8 ramplones con rosca normal 3/8 con cabeza cuadrada y cónica, altura salida herradura 21 mm.
- 8 tapones metálicos para llave Allen.
- 1 llave Allen para tapones.
- 10 tapones goma.
- 1 llave ramplones.
- 1 cepillo limpia roscas.

## INSERCIONES ORTOPÉDICA



### 1/ INSERCIÓN ORTOPÉDICA DIAMOND BARRA CORAZÓN (BOLSA 4 PIEZAS)/ 05509

- Perfil 6 mm.
- Tamaños: 1, 2, 3 y 4.

### 2/ INSERCIÓN ORTOPÉDICA DIAMOND BARRA RECTA (BOLSA 4 PIEZAS)/ 05510

- Perfil 6 mm.
- Tamaños: 1, 2, 3 y 4.

### 3/ INSERCIÓN ORTOPÉDICA DIAMOND HUEVO (BOLSA 4 PIEZAS)/ 05508

- Perfil 6 mm.
- Tamaños: 1, 2, 3 y 4.



### 4/ INSERCIÓN ORTOPÉDICA DIAMOND LUMBRE (BOLSA 4 PIEZAS)/ 05512

- Perfil 6 mm.
- Tamaños: 1, 2, 3 y 4.

### 5/ INSERCIÓN ORTOPÉDICA DIAMOND RAMA (BOLSA 4 PIEZAS)/ 05511

- Perfil 6 mm.
- Tamaños: 1, 2, 3 y 4.

Anchos inserción: 1/ 2/ 3/		
Nº	mm	Para KERCKHAERT
1	50	4x0-3x0
2	57	2x0-0
3	64	1-2
4	71	3-4

Anchos inserción: 4		
Nº	mm	Para KERCKHAERT
1	64	4x0-3x0
2	72	2x0-0
3	80	1-2
4	88	3-4

Anchos inserción: 5		
Nº	mm	Para KERCKHAERT
1	87	4x0-3x0
2	97	2x0-0
3	107	1-2
4	117	3-4



### 6/ LLAVE RAMPLONES **VAILLANT FASTUDS**/ 04473

La llave de ramplones FASTUDS de alta calidad tiene tres funciones en una:

- Llave para atornillar y desatornillar.
- Extremo para repasar rosca.
- Pincho para limpiar orificio.

### 7/ LLAVE RAMPLONES **HH 3/8**/ 02408

- Medida: 3/8



### 8/ GRAPA **KERCKHAERT PARA REPARACIÓN CASCOS** (CAJA 10 UNIDADES)/ 04979

Grapas de acero inoxidable de un solo uso y de gran resistencia para la reparación de cuartos. Terminación en arpón para una mayor sujeción en las paredes del casco.

Distintas profundidades:

- L: 1/4 - 6.3 mm.
- S: 3/16 - 4.8 mm.



1/ MACHO ROSCADOR **KERCKHAERT MANUAL/** 05231

Macho roscador para utilizar con taladro manual.  
Metal de primera calidad.  
Medida: 3/8



2/ MACHO ROSCADOR **KERCKHAERT PARA MÁQUINA/** 02410

Macho roscador de uso profesional para utilizar con taladro eléctrico.  
Metal de primera calidad.  
Medida: 3/8



3/ BROCA **KERCKHAERT PARA AVELLANAR/** 02407

Medida: 8,1 - 12 mm.



4/ SOPORTE HERRADURAS **DISTAL STEEL/** 04963

Soporte para fijar las herraduras en la mesa del taladro y evitar que éstas se muevan o giren durante su manipulación o perforación.



5/ TALADRO MANUAL **BLACKSMITH DOBLE BRAZO/** 05366

Para realizar las roscas en los agujeros de las herraduras de forma fácil con la fuerza de dos brazos y sin que las herraduras se muevan. Dispone de una base rectangular con 4 agujeros para anclar en banco de trabajo.

Ancho x alto x fondo (cm):  
35 x 31 x 12.  
Peso: 3,20 Kg.



Sistema adaptable mediante tornillo de precisión para anclar en la concavidad cuadrada (2,50 cm x 2,50 cm) del yunque.



## EQUILOX



### 1/ REPARADOR CASCOS **EQUILOX STUBBIE/** 05277

Resina de dos componentes apropiada para reconstrucciones parciales o totales del casco.

Características similares a la córnea del pie del caballo, proporcionando consistencia al casco pero conservando su elasticidad.

Aplicación con pistola estándar de silicona y un empujador de plástico (05279) imprescindible para salida de los dos componentes.

Se puede utilizar junto cánulas mezcladoras Equilox (05278).

Se puede utilizar fibra de refuerzo.

- Color beige.
- Presentación: 150 ml.



### 2/ CÁNULA **EQUILOX STUBBIE/** 05278

Cánula mezcladora para aplicar el reparador cascos EQUILOX STUBBIE.



### 3/ EMPUJADOR **EQUILOX STUBBIE/** 05279

Cilindro de plástico imprescindible para poder utilizar el cartucho de Equilox Stubbie con o sin pistola convencional.



### 4/ REPARADOR CASCOS **VETTEC EQUI-THANE ADHERE/** 02291

Uretano de dos componentes semi rígido de endurecimiento rápido con múltiples aplicaciones, tales como el pegado de herraduras de distintos materiales (aluminio, acero, plástico, etc.), reconstrucciones de pared de casco, extensiones, etc. Seca en unos segundos sin alcanzar temperaturas demasiado elevadas. El rango de temperatura óptima de fraguado varía desde los 18°C a los 30°C

- Colores: negro y beige.
- Presentación:
  - 50 cc: Negro. Con aplicador y 3 cánulas.
  - 160 cc: Negro y beige.





### 1/ REPARADOR CASCOS **VETTEC EQUI-THANE SUPER FAST**/ 02292

Poliuretano de dos componentes apropiado para reconstrucciones y reparaciones sólidas en la pared del casco. Se utiliza también para hacer herraduras a medida en los casos en los que no se puede clavar y para elaborar extensiones en aquellas zonas del casco en las que se necesiten.

Apropiado para pegar todo tipo de herraduras sin necesidad de clavos.

Secado extremadamente rápido (aprox. 20 segundos).



El rango de temperatura óptima de fraguado varía desde los 18°C a los 30°C.

- Color: neutro.
- Presentación: 160 cc.



### 2/ CÁNULA **VETTEC EQUI-THANE 160 CC**/ 02294

Para utilizar tanto en siliconas como reparadores.



### 3/ PLANTILLA **VETTEC EQUI-STYROFOAM ADHESIVA (PAR)**/ 05642

Plantilla fabricada en material desechable y autoadhesiva para soporte de las siliconas plantares.

### 4/ MALLA **VETTEC EQUI-MESH**/ 05643

Malla para soporte en la aplicación de siliconas plantares o reconstructoras.

Rollo de 2500 mm. x 150 mm.

## SILICONA SUELA



### 5/ SILICONA **VETTEC EQUI-PAK SOFT**/ 05620

Silicona para suela de poliuretano líquido de dos componentes. Muy flexible, resistente y de consistencia BLANDA. Se puede utilizar una capa fina para proteger o se puede rellenar la palma hasta el nivel del suelo para dar mayor soporte a caballos con talones bajos o remetidos.

Impide la humedad excesiva y conserva la integridad de la ranilla. Tiempo de secado aproximado 40 segundos.

Temperatura ambiente ideal para aplicar: Entre 18° y 29° C.

Cada cartucho contiene cantidad suficiente para el tratamiento de dos cascos.

Debe utilizarse con tapas.

- Presentación: 160 cc.



#### 1/ SILICONA **VETTEC EQUI-PAK**/ 02284

Poliuretano líquido de dos componentes. Flexible, resistente y de consistencia media-baja. Se puede utilizar una capa fina para proteger o se puede rellenar la palma hasta el nivel del suelo para dar mayor soporte a caballos con talones bajos o remetidos, en casos de laminitis o síndrome navicular. Impide la humedad excesiva y conserva la integridad de la ranilla. Secado muy rápido (aprox. 25 s.).

A diferencia del modelo SIL-PAK (03063), esta silicona puede utilizarse sin tapas.

- Presentación: 160 cc.
- Color neutro.



#### 2/ SILICONA **VETTEC EQUI-PAK CS**/ 05273

Resina líquida a base de uretanos, de secado rápido (60 s.), con agregado de sulfato de cobre para el tratamiento de la podredumbre de ranilla, que permite un soporte amortiguado, duradero y que absorbe el impacto reteniendo su forma y flexibilidad indefinidamente. Puede ser utilizada con o sin plantillas y se adhiere a la suela o ranilla protegiéndolas de toda humedad y suciedad.

Equi-Pak dejará la suela en excelente condición, eliminando el medio necesario para la proliferación de bacteria. Elimina la necesidad de levantar el casco diariamente para administrar el tratamiento diario.

Permite el crecimiento más rápido y más grueso de la suela.

- Presentación: 160 cc.
- Color verde.

#### 3/ SILICONA **VETTEC SIL-PAK**/ 03063

La silicona de Vettec se dispensa automáticamente bajo una tapa, plantilla o placa para amortiguar, sellar y proteger el casco del caballo y esta lista en 2 minutos.

A diferencia de la silicona EQUI-PAK (02284), en este caso siempre se debe utilizar con tapas.

- Presentación: 160 cc.



#### 4/ SILICONA **VETTEC SOLE-GUARD**/ 05274

Reemplaza temporalmente la herradura y protege el casco descalzo. Es el primer producto de su clase en ofrecer protección y soporte efectivo para el casco sin herraduras. Rellene la parte inferior del casco con Sole-Guard creando una capa protectora que se adhiere al casco durante tres semanas. Se fija firmemente para proteger el casco descalzo, pero mantiene la flexibilidad necesaria para moverse junto con el casco, proveyendo confort y apoyo con una sencilla aplicación.

- Presentación: 160 cc.
- Color negro.



#### 5/ CÁNULA **VETTEC EQUI-THANE 180 CC**/ 02294

Para utilizar tanto en siliconas como reparadores.



1/ SILICONA **DIAMOND HORSE-SILICONE 310 ml./ 02278**

Prevención anti-hongos. Basado en vinagre. Tiempo de fraguado más corto. No tóxico.

- Envase: 310 ml.



2/ APLICADOR PISTOLA **DIAMOND/ 05498**

Pistolas robustas y fiables.

**SENCILLO:** Nueva pistola de un émbolo ideal para silicona Diamond (02278) Horse Silicone, etc.

**DOBLE:** Nueva pistola de doble émbolo para la aplicación de productos Vettec con cartuchos de 160 cc a 210 cc.



3/ SILICONA **HISPANO FARRIER (PAR CON CATALIZADOR)/ 05359**

Pack compuesto por: 1 catalizador de 50 ml. + dos botes de 200 ml. Aplicar 25 ml. de catalizador por cada 200 ml. de silicona.

- Colores: blanco y azul.
- Presentación: 200 ml.

4/ SILICONA **LUWEX M20 (JUEGO 6 APLICACIONES +1 CATALIZADOR)/ 05462**

Silicona ideal para tratar palmas y/o ranillas. Dureza media alta, resistencia muy alta y densidad media. Adecuada para casos en los que es necesario un soporte fuerte en la zona.

- Envase: 60 ml. cada uno.



5/ SILICONA **VAILLANT MV2 - 10A AZUL (BLANDA)/ 02280**

Material suave y blando con fuerza 10A.

- Envase: 200 ml.



6/ SILICONA **VAILLANT MV2 - 18A VERDE (MEDIA)/ 02281**

Material con dureza media 18A.

- Envase: 200 ml.



7/ SILICONA **VAILLANT MV2 - 50A NARANJA (DURA)/ 02282**

Material duro 50A.

- Envase: 200 ml.




8/ CÁNULA **VAILLANT MV2/ 02295**



### 1/ PLANTILLA **DIAMOND HERRAJE DE CUERO (PAR)**/ 05492

Plantilla de cuero natural. Gran capacidad de absorción de vibraciones.

- ANCHO x LARGO: 170 x 170 mm.
- ALTO: 4 mm.



### 2/ PLANTILLA **DIAMOND HERRAJE SALAMANDER DE CUERO (PAR)**/ 05491


Ideal para evitar vibraciones. Recomendado para el deporte y las carreras de caballos. Cuero (98%) / Latex (2%)  
Cuero vegetal, grasa y látex natural. Más flexible que el cuero. El 100 % de los componentes provienen del entorno natural.

- ANCHO x LARGO: 180 x 180 mm.
- ALTO: 4,5 mm.

### 3/ PLANTILLA **CON CUERO HERRAJE CERRADA DE CUERO**/ 05091

Gran transpiración, tratadas con hidrofugante natural, curtición vegetal o natural. Gran resistencia y memoria o recuperación del cuero. Recomendado: cascos frágiles que rompen la parte baja de la tapa. Elimina vibraciones alta frecuencia, protección palma y fijación de materiales para soporte palmar.

- Corte y diseño en cuatro tallas S, M, L y XL.



### 4/ TAPA **PLÁSTICO PLANA (PAR)**/ 02307


Dimensiones:

- Nº 1: A=155 B=140 D=4 mm.
- Nº 2: A=170 B=160 D=4 mm.
- Nº 3: A=190 B=180 D=4 mm.

### 5/ TAPA **LUWEX PLANA DURA**/ 02297

Dimensiones:


- Verde : A=130 B=125 D=3 mm.
- Amarillo: A=150 B=145 D=3 mm.
- Azul: A=170 B=165 D=3 mm.



### 6/ REMACHE **DIAMOND PARA PLANTILLAS (BOLSA 100 UNIDADES) ALUMINIO**/ 05641

Remache para fijar las plantillas a la herraduras y conseguir que no se deslicen.






**PROPAD**  
**RAZERHORSE**

1/ TAPA **RAZERHORSE PROPAD SS (PAR)/ 04982**

Plantilla **RAZERHORSE PROPAD SS**. Mayor comodidad debido a la absorción del impacto. Distribución de peso adecuada eliminando el exceso de apoyo en la pared del casco. Aumento del flujo sanguíneo debido al apoyo de la ranilla. Parte elástica en los talones para facilitar la extensión del casco. Poliuretano de doble densidad, exhibido por el color anaranjado.

Dimensiones:

- M: A=149 B=140 D=4 mm ideal para herraduras Kerckhaert nº 0 - 1 - 2
- L: A=165 B=152 D=5 mm ideal para herraduras Kerckhaert nº 2 - 3 - 4.




2/ TAPA PLÁSTICO **KERCKHAERT DAILY PADS REGULAR BLANDA PLANA (PAR)/ 04981**

Protección con un peso muy reducido. Muy resistente al desgaste y fácil de adaptar. Modelo único para anterior y posterior.

Dimensiones:

- M: A=164 B=158 D=4 mm.
- L: A=192 B=188 D=4 mm.



3/ TAPA PLÁSTICO **KERCKHAERT DAILY PADS REGULAR DURA PLANA (PAR)/ 04980**

Protección con un peso muy reducido. No se deforma. Muy resistente al desgaste y fácil de adaptar. Modelo único para anterior y posterior.

Dimensiones:

- M: A=164 B=158 D=3,80 mm.
- L: A=192 B=188 D=4 mm.



4/ TALONETA **KERCKHAERT NÚMERO (PAR)/ 02306**

Tamaños: 1, 2, 3 y 4

Dimensiones:

- Nº 1: A=110 B=130 D=10 mm.
- Nº 2: A=115 B=140 D=10 mm.
- Nº 3: A=120 B=150 D=10 mm.
- Nº 4: A=130 B=165 D=10 mm.



5/ TAPA **SHOCK TAMER PLANA (PAR)/ 05675**

Plantilla fabricada en dos densidades para permitir la absorción del impacto del casco y la disipación hacia el exterior evitando que las vibraciones afecten a la extremidad.

Pequeña: Ancho: 140 mm Largo: 150 mm. Para Kerckhaert: 2x0/0/1

Grande: Ancho: 180 mm Largo: 195 mm. Para Kerckhaert: 2/3/4/5.



Permite la aplicación de siliconas y almohadillas plantares. Gracias a su parte central de rejilla nos aporta una expansión extra del casco en el apoyo y control en la aplicación de productos al observarlos en su interior. Fácil de manipular y ofrece un apoyo correcto después del herrado.

- Grande: Herrad. Kerckhaert 3 - 4 - 5
- Mediana: Herrad. Kerckhaert 0 - 1 - 2 - 3
- Pequeña: Herrad. Kerckhaert 3x0 - 2x0 - 0



6/ TAPA **HISPANO FARRIER PLANA/ 05227**

Blandas o duras. Grande, mediana y pequeña.



7/ TAPA **HISPANO FARRIER COMPENSADA/ 05228**

Grande, mediana y pequeña.





**LEGRAS DIAMOND** de primera calidad.  
Cuchilla en acero inoxidable.  
Mango ergonómico de madera para facilitar el agarre.



1/ LEGRA **DIAMOND HOJA ANILLO**/ 05108

Modelo de anillo para utilizar tanto con mano derecha como izquierda.

- Longitud de hoja: 59 mm.
- Ancho de hoja: 7 mm



2/ LEGRA **DIAMOND HOJA PLANA ANCHA**/ 04967

Hoja ancha para mejor acceso al corte en la suela.  
Dos modelos: mano derecha o izquierda.

- Longitud de hoja: 64 mm.
- Ancho de hoja: 12 mm.



3/ LEGRA **DIAMOND HOJA PLANA DOBLE CORTE**/ 04968

Hoja de doble filo para uso en diferentes direcciones.

- Longitud de hoja: 74 mm.
- Ancho de hoja: 12 mm.



4/ LEGRA **DIAMOND HOJA PLANA ESTRECHA**/ 04966

Hoja estrecha para mejor acceso al corte en la ranilla.  
Dos modelos: mano derecha o izquierda.

- Longitud de hoja: 64 mm.
- Ancho de hoja: 8 mm



5/ LEGRA **DIAMOND HOJA CURVA ESTRECHA**/ 05657

Legra para cascos con cuchilla de última generación recubierta para proteger contra el óxido y prologar su vida útil. Mango de madera ergonómico con patrón de agarre inteligente.

CONSEJO Se puede afilar fácilmente con el Afilador DIAMOND ALL- IN-1 de Diamond (ref. 05501).

- Dos modelos: derechas o izquierda.



**DICK**  
Traditionsmarke der Profis



6/ LEGRA **DICK CHAMPION HOJA CURVA ESTRECHA**/ 05639

Elimina el exceso de suela y recorta la ranilla.


La cuchilla de acero inoxidable mantiene el borde afilado para cortes rápidos y limpios.

Mango ergonómico de madera para facilitar el agarre.

Hoja estrecha para mejor acceso al corte en la ranilla.

Dos modelos: mano derecha o izquierda.

- Longitud de hoja: 65 mm.
- Ancho de hoja: 8 mm.



LEGRAS  
FÉLIX ROMÁN

Hoja en acero de alta calidad, de aleación resistente al desgaste y corrosión, utilizado para instrumental quirúrgico. Facilidad de afilado, legra mucho más duradera y fiable. Mango para ejercer mayor fuerza de palanca con un esfuerzo menor. Mango fabricado en carbono G10 o madera.



1/ LEGRA FÉLIX ROMÁN MANGO CARBONO CON VIOLA HOJA ANILLO/ 05349

Modelo tanto con mano derecha como izquierda. Virola para apoyar en la clavera de las herraduras.



2/ LEGRA FÉLIX ROMÁN MANGO CARBONO CON VIOLA HOJA CURVA/ 05348

Dos modelos: mano derecha o izquierda. Virola para apoyar en la clavera de las herraduras.



3/ LEGRA FÉLIX ROMÁN MANGO CARBONO CON VIOLA HOJA RECTA/ 05347

Modelo tanto con mano derecha como izquierda. Virola para apoyar en la clavera de las herraduras.



4/ LEGRA FÉLIX ROMÁN MANGO MADERA HOJA CURVA/ 05126

Dos modelos: mano derecha o izquierda.



5/ LEGRA FÉLIX ROMÁN MANGO MADERA HOJA RECTA/ 05125

Dos modelos: mano derecha o izquierda.



6/ HOJA RECAMBIO LEGRA FÉLIX ROMÁN HOJA CURVA/ 05128

Hoja de recambio derecha o izquierda curva. Para todas las legras de hoja curva de la misma marca.



7/ HOJA RECAMBIO LEGRA FÉLIX ROMÁN HOJA RECTA/ 05127

Hoja de recambio derecha o izquierda recta. Para todas las legras de hoja recta de la misma marca.



LEGRAS MUSTAD.

Las cuchillas están fabricadas en Suecia en acero de alta calidad. Mangos ergonómicos.



8/ LEGRA MUSTAD HOJA PLANA ANCHA/ 02325

Dos modelos: mano derecha o izquierda.



9/ LEGRA MUSTAD HOJA PLANA DOBLE CORTE/ 02327

Hoja de doble filo para uso en diferentes direcciones.



10/ LEGRA MUSTAD HOJA PLANA ESTRECHA/ 02326

Dos modelos: mano derecha o izquierda.





**LEGRAS DOUBLE-S** de primera calidad.  
Hojas en acero inoxidable. Mangos ergonómicos.



1/ LEGRA **DOUBLE-S CLASSIC HOJA PLANA/**  
02319

Dos modelos: mano derecha o izquierda.

- Longitud de hoja: 61 mm.
- Ancho de hoja: 19 mm.



2/ LEGRA **DOUBLE-S LEO DE LUXE HOJA PLANA/**  
05222

Gracias al acabado sin filo en el extremo de la hoja se puede utilizar sin riesgo de penetrar en la palma del casco.

- Longitud de hoja: 54 mm.
- Ancho de hoja: 11 mm.



3/ LEGRA **DOUBLE-S LOOP HOJA ANILLO/**  
02320

Modelo de anillo para utilizar tanto con mano derecha como izquierda.

- Longitud de hoja: 48 mm.
- Ancho de hoja: 9 mm.



4/ LEGRA **DOUBLE-S LOOP KNIFE VET HOJA**  
**ANILLO/** 05148

Anillo tamaño mediano. Indicada para cortes precisos, uso veterinario etc.

- Longitud de hoja: 56 mm.
- Longitud cabeza: 30 mm.



**LEGRAS HISMAR**

Hoja en acero.  
Mango sintético para un mejor agarre.  
Producto económico.



5/ LEGRA **HISMAR HOJA ANILLO/** 02332

Modelo de anillo para utilizar tanto con mano derecha como izquierda.



6/ LEGRA **HISMAR HOJA PLANA ANCHA/**  
03914

Dos modelos: mano derecha o izquierda.



7/ LEGRA **HISMAR HOJA PLANA DOBLE**  
**CORTE/** 03913

Hoja de doble filo para uso en diferentes direcciones.



8/ LEGRA **HISMAR HOJA PLANA ESTRECHA/**  
03915

Dos modelos: mano derecha o izquierda.



1/ TENAZA CORTA **CASCOS NORDIC FORGE VIKING/** 05640

Tenaza corta cascos de la prestigiosa marca Nordic Forge. La excelente relación calidad/precio de esta herramienta, hace que se sitúe en el grupo de las más apreciadas tenazas de corte.

- Medidas: 15".

2/ TENAZA CORTA **CASCOS NORDIC FORGE/** 02356

Tenaza profesional de 14" de largo tiene una cabeza plana ancha de 1" y una mandíbula delgada tratada térmica mente. Mangos de agarre. Utilízela exclusivamente para recortar cascos.

- Medida: 14".



3/ TENAZA CORTA **CASCOS DIAMOND/** 02354

Tenaza de precisión. Fabricada en acero de aleación especial y con remache de botón.

- Medidas: 12" y 15".

4/ TENAZA CORTA **CASCOS MUSTAD/** 02357

Los amplios bordes afilados y su simetría consistente ofrecen un corte confiable, incluso en condiciones difíciles. El punto de contacto exacto evita que las cuchillas se mellen, por lo que se mantienen más tiempo afiladas y en buen estado.

- Medidas: 12", 14" y 15".

**BUFFALO**



5/ TENAZA CORTA **CASCOS BUFFALO/** 02359

Tenaza de precisión. Fabricada en acero de aleación especial y con remache de botón.

- Medida: 15".

6/ TENAZA CORTA **CASCOS EL ZORRO/** 02360

Materiales de alta resistencia.

- Medida: 330 mm.



7/ TENAZA CORTA **CASCOS G.E./** 02353

Fabricada en acero pulido de alta calidad. Corte muy fino y preciso. Fabricado en USA.

- Medidas: 12" y 14".





1/ CUCHILLA CORTA **CASCOS DIAMOND**/ 05113

Cuchilla de corte en acero 5Cr15 de excelente calidad. Mango ergonómico grueso antideslizante de plástico para un buen agarre. Dos medidas diferentes para cubrir las distintas necesidades.

- Medidas: 280 y 330 mm.



2/ CUCHILLA CORTA **CASCOS BLACKSMITH CURVA DOBLE CORTE**/ 05265

Cuchilla fabricada en Italia en acero de excelente calidad. Mango grueso antideslizante de goma negra. Esta herramienta está diseñada para poder adaptarse a la concavidad de la palma de los cascos, con la ventaja de disponer de filo en ambos lados de la cuchilla.

- Largo: 27,50 cm.
- Ancho: 3,50 cm.
- Alto: 1,50 cm.
- Peso: 160 Gr.



**PUJAVANTE**



3/ PUJAVANTE **EL ZORRO 60 mm**/ 02352

Materiales de alta resistencia. Seguridad del usuario.

- Medida: 60 mm.






1/ AFILADOR **DIAMOND ALL-IN-1/ 05501**

Nuevo afilador todo en uno diseñado para afilar legras rectas y curvas, legras de anillo, cuchillas de corte y cualquier otra herramienta.

Su diseño incorpora una varilla cónica para hojas curvas, placas de afilado imantadas, 2 ranuras cerámicas para desbastar y afilar hojas rectas y una almohadilla de cuero para un acabado pulido. Incluye un práctico abrebotellas.



 **KERCKHAERT**

2/ AFILADOR **KERCKHAERT SPEEDY/ 05569**

Afilador profesional de alta calidad.

Dispone de una hoja con polvo de diamante para poder obtener el filo de las legras o cuchillas fácilmente.

Su reducido tamaño le confiere una comodidad añadida para su manejo.



3/ AFILADOR **LONDONDERRY ELÉCTRICO PARA HERRAMIENTAS CORTE/ 05272**

Este es el afilador definitivo para mantener toda tu herramienta de corte en perfectas condiciones de uso.

Es fácil de montar y puede instalarse en su taller o furgoneta.

Contiene:

- Afilador 8"
- Pasta para pulir: Gris.
- Pasta para pulir: Verde.
- Pasta para pulir: Blanca.
- Sateen A 150.
- 3 Discos con diferentes densidades para pulir.
- 2 Espirales cónicas, derecha e izquierda.
- Set de 3 fresas cónicas.





#### 1/ ESCOFINA **HELLER EXCEL LEGEND PARA MANGO**/ 04984

Superficie de limado hasta un 10% superior que en otros modelos debido a su mayor anchura. Muy ligera e ideal para trabajar en condiciones de alta humedad. Tiene diferentes densidades de dientes en cada cara pero a diferencia de sus rivales, en la cara con los dientes más finos, el diseño de los mismos, la distancia entre los mismos y su disposición hacen que el acabado del casco refleje un pulido extraordinario y perfecto.

9 Dientes por líneas en cada cara.

- Medida 14".



#### 2/ ESCOFINA **HELLER ORIGINAL EXCEL PARA MANGO**/ 05350

Su diseño la hace muy versátil para una variedad de climas y calidad de casco.


Es 10% más ancha y más delgada o fina de lo habitual, lo que la convierte en una herramienta muy bien equilibrada, haciendo que el escofinado sea más eficiente. Al tener mayor superficie facilita la nivelación y el emparejamiento de la muralla. El lado de la escofina tiene un diseño concentrado con más de 700 dientes.

La cara dientes gruesos, está diseñada para eliminar material fácilmente, sus dientes son de menor tamaño, que la escofina común, y su estructura abierta evita la obstrucción.

La cara con dientes finos de corte Original Heller, deja un acabado más suave.

9 Dientes por líneas en cada cara.

- Medida 14".




#### 3/ ESCOFINA **HELLER BLACKMASTER PARA MANGO**/ 02339

Diente más pequeño y más agrupado, en la cara de escofinado.

Ideal para cascos duros y secos. Ideal para climas secos.

Con la cara de limado un acabado liso con menos esfuerzo.

- Medida 14".




#### 4/ ESCOFINA **HELLER LEGEND PARA MANGO**/ 02340

Diente más grande y menos concentrado, en la cara de escofinado. Ideal para un casco más suave.

Ideal para climas húmedos.

Con la cara de limado se consigue un acabado liso con menos esfuerzo.

- Medida 14".





1/ ESCOFINA **BELLOTA MINI SHARP CON MANGO/** 05111

Mango engomado. Cara de escofinado es de corte agresivo. Indicado para cascos de caballos pequeños o para conseguir más comodidad. Ideal para climas secos.

- Ancho x largo: 4,30 x 33 cm (con mango).
- Medida 13".



2/ ESCOFINA **BELLOTA RAZOR PLUS PARA MANGO/** 05107

Material alta calidad que consigue una vida más larga sin mermar su corte. El diseño del diente es más agresivo en ambas caras de la escofina. Cara de escofinado de corte extremo. Cara de limado de corte basto. Ideal para climas secos.

- Medida 14".



3/ ESCOFINA **BELLOTA DOUBLE EDGE SIN MANGO/** 02345

- Medidas: 14" y 16".



4/ ESCOFINA **MERCURY PARA MANGO/** 05328

Insuperable relación calidad-precio. Dientes en ángulo cerrado. Fabricada por Kerckhaert.

- Medida 14".




5/ ESCOFINA **PFERD HALF ROUND REDONDA PARA MANGO/** 05149

Para metales. Lima de media caña con espiga y corte en dos caras. Excelente capacidad de limado gracias al corte espiral en la media caña. Adecuada para el trabajo en metales blandos o calientes como la herraduras de forja. Consiguen una superficie de limado uniforme.

Ancho x largo (incluida espiga): 6,34 x 43 cm.

- Medida 14".



6/ ESCOFINA **PFERD PARA MANGO/** 05506

La escofina PFERD es una herramienta innovadora con dentado fresado en ambas caras, granulado fino en uno y basto en el otro.

Permite un trabajo preciso con menor presión y lo hace en menor tiempo debido a su gran capacidad de arranque.

Minimiza el esfuerzo físico necesario para realizar el trabajo.

No se quedan las virutas adheridas.

- Medida: 350 mm.



1/ ESCOFINA **DIAMOND MINI CON MANGO**/ 05656

Funciona muy bien con cascos pequeños como, por ejemplo, para el de potros.

Extremadamente afilado, elimina un montón de material.

Raspado más fácil y un acabado más fino.

Mango fijo.

- Medida 13".



2/ ESCOFINA **SAVE EDGE PARA MANGO**/ 02338

- Medida 14".



3/ ESCOFINA **HISMAR PARA MANGO**/ 02343

Buena relación calidad-precio.

- Medida 14".



4/ ESCOFINA **HH PARA MANGO**/ 02344

Producto económico.

- Medida 14".



**SOYO**

5/ ESCOFINA **SOYO SIN MANGO**/ 02346

Buena relación calidad-precio.

- Medida 14".





1/ MANGO ESCOFINA **DIAMOND POLIURETANO**/ 05121  
 Apto para TODAS LAS ESCOFINAS PARA MANGO y para cualquier ancho de escofina. Se coloca en la espiga de la escofina ROSCANDO. Fabricado con poliuretano para conseguir un mayor agarre. El diseño de doble rosca garantiza un ajuste seguro.

- Largo: 10,50 cm.
- Color verde.



2/ MANGO ESCOFINA **DIAMOND POLIURETANO Y MADERA**/ 05122  
 Apto para TODAS LAS ESCOFINAS PARA MANGO y para cualquier ancho de escofina. Se coloca en la espiga de la escofina ROSCANDO. Fabricado con poliuretano y madera para conseguir un mayor agarre. El diseño de doble rosca garantiza un ajuste seguro.

- Largo: 10,50 cm
- Color verde.

**DAILY**



3/ MANGO ESCOFINA **DAILY CHAMELEON**/ 04969  
 Mango para escofinas de ANCHO MÁXIMO 4,30 cm. (NO APTO PARA ESCOFINAS DE ANCHO 5,00 CM). Se inserta en la escofina a presión. Fabricado con polímeros para conseguir un mayor agarre.

- Largo: 11 cm.
- Color rojo.



4/ MANGO ESCOFINA **DAILY RANGER**/ 04970  
 Apto para TODAS LAS ESCOFINAS PARA MANGO y para cualquier ancho de escofina. Se coloca en la espiga de la escofina ROSCANDO. Fabricado con polímeros para conseguir un mayor agarre.

- Largo: 9,50 cm.
- Color azul.

**BUFFALO**



5/ MANGO ESCOFINA **BUFFALO MADERA**/ 02349  
 Apto para TODAS LAS ESCOFINAS PARA MANGO y para cualquier ancho de escofina. Se coloca en la espiga de la escofina ROSCANDO. En madera para conseguir un mayor agarre. Y con rosca para un ajuste seguro.

- Largo: 10,50 cm.



6/ MANGO ESCOFINA **ALUMINIO**/ 02350  
 Apto para TODAS LAS ESCOFINAS PARA MANGO y para cualquier ancho de escofina. Se coloca la espiga de la escofina en el interior del mango y se ajustan los cuatro tornillos tipo allen. En aluminio anodizado para una mayor resistencia a la corrosión.

- Largo: 9 cm.



7/ PROTECTOR ESCOFINA **KERCKHAERT**/ 05224  
 Protector de goma para el extremo de las escofinas de ancho máximo 4,30 cm.



1/ MARTILLO CLAVAR **DIAMOND ROUND**/ 05489

Muy bien equilibrado, ergonómicamente diseñado, martillo de clavar duradero. Cabeza de martillo redonda.

Excelente equilibrio,

Fácil de sujetar.

Podrás cortar los clavos al salir del casco gracias a su sistema de corte giratorio.

Mango de madera laminada resistente.

- Peso excluyendo el mango: 7 onzas - 200 g.



**HORSEHEAD**



2/ MARTILLO CLAVAR **HORSEHEAD**/ 05505

Muy bien equilibrado, ergonómicamente diseñado, martillo de clavar duradero. Cabeza de martillo OCTOGONAL con la superficie de impacto estriada.

Excelente equilibrio.

Fácil de sujetar.

Podrás cortar los clavos al salir del casco gracias a su sistema de corte giratorio.

Mango de madera resistente.

- Peso excluyendo el mango: 8 onzas - 225 g.

**BUFFALO**



3/ MARTILLO CLAVAR **BUFFALO**/ 02383

Martillo muy bien equilibrado. Con uña cortante. Forma ergonómica con mango de madera.

- Pesos 420 g.



4/ MARTILLO CLAVAR **HISMAR MODELO ESPAÑOL**/ 02382

- Peso: 320 g.



**LIBERTY**1/ MARTILLO CLAVAR **LIBERTY**/ 04971

Martillo de clavar ergonómico con mango ovalado y ancho en su extremo inferior para mejor agarre. Perfectamente equilibrado. Imán incrustado en su parte inferior para ayudar a recoger los clavos. Cabeza cuadrada y superficie de golpeo estriada. Pestaña para cortar clavos. Sujeción del mango en la cabeza con tornillo tipo Torx.

Disponible en 3 tamaños:

- 7 Onzas - 200 g.
- 8 Onzas - 225 g.
- 9 Onzas - 255 g.

2/ MANGO PARA MARTILLO **LIBERTY**/ 05458

Mango de madera. Repuesto para ref. 04971.

3/ MARTILLO CLAVAR **MUSTAD**/ 02380

Martillo muy bien equilibrado. Cabeza circular con uña cortante. Diseño ergonómico con mango de madera. Ligero.

- Pesos: 300 g., 355 g. y 470 g.

4/ MARTILLO NYLON **BELLOTA MANGO MADERA**/ 02384

Martillo anti-rebote con bocas de nylon. No baila, fijación perfecta entre cabeza y mango mediante una exclusiva cuña de fibra de vidrio. Perfecto para el golpe de piezas, principalmente chapa o acero.

- Longitud, anchura y altura: 275 x 102 x 32 mm
- Peso: 340 g.



Traditionsmarke der Profis

5/ MARTILLO NYLON **DICK**/ 02386

Versión nueva y mejorada. Martillo anti-rebote. Con mango ergonómico fabricado en fresno. La protección adicional del mango y en la cabeza del martillo para absorber los golpes.

- Medida: 35 mm.



### 1/ TAS DE REMACHAR **DIAMOND**/ 02419

Remachador en bloque. Ayuda a remachar y asentar los clavos.

- Empuñadura de plástico de alta calidad.
- Sin contacto con acero.
- Con núcleo de acero duro.
- Más duro que cualquier otro clavo disponible en el mercado.
- Bloque angulado.
- Empuñadura redonda con protección.
- Medida: 10,5 cm / 4" de largo.



### 2/ TENAZA REMACHAR **MUSTAD**/ 02415

Tenaza de remachar estándar realizada en acero de primera calidad endurecido para mantener el buen estado de los dientes. Cómoda y de buen agarre, proporciona un remache sólido con un mínimo esfuerzo. Tiene un diente más para remaches altos. Fabricada en USA.

- Longitud: 315 mm.
- Peso: 650 g.



### **BUFFALO**



### 3/ TENAZA REMACHAR **BUFFALO**/ 02418

Tenaza de remachar tipo cocodrilo. Con refuerzo en los mango para un mayor agarre.

- Medida: 12".

### **SOYO**



### 4/ TENAZA REMACHAR **SOYO**/ 02417

Tenaza de remachar de acero tipo cocodrilo. Excelente relación calidad-precio. Con refuerzo de en los mango para un mayor agarre.

- Medida: 12".



### 5/ COMPÁS RANILLA **KERCKHAERT ACERO**/ 05223

Compás en acero inoxidable para trasladar distancias exactas, especialmente indicado para marcar los agujeros de los clavos y el ranurado a la hora de forjar. Sistema de muelle circular superior. Ajuste mediante tuerca para mayor precisión. Acabado en puntas afiladas para marcar en las herraduras. Apertura máxima entre puntas: 26 mm.

- Medida: 250 mm.



### 6/ PODÓMETRO/ 02428





1/ GUBIA / MORTAJERA **DIAMOND DOBLE/** 05488

Gubia de doble corte. Doble cara para ser utilizada tanto por zurdos como diestros. Recubrimiento de titanio para evitar su corrosión. Fabricado en Alemania.



2/ GUBIA / MORTAJERA **MUSTAD DOBLE/** 02423

Cuchilla de muescas fabricada en acero forjado de excelente calidad, endurecido para conseguir mayor duración de la herramienta. Robusta y manejable. Para diestros y zurdos.

- Longitud: 150 mm.
- Peso: 210 g.



**ARIEX**



3/ GUBIA / MORTAJERA **ARIEX DOBLE/** 02424

Cuchilla de muescas fabricado en acero forjado. Protección anti-óxido. Excelente relación calidad-precio.

- Longitud: 175 mm.
- Peso: 195 g.



**FÉLIX ROMÁN**



4/ GUBIA / MORTAJERA **FELIX ROMÁN SENCILLA MANGO MICARTA/** 05517

Mortajera fabricada con materiales de primera calidad, de 1 corte y posibilidad de adquirir para zurdos o diestros. Acero templado bajo mismas condiciones que las legras FÉLIX ROMÁN, consiguiendo una durabilidad superior. Mango ergonómico de micarta. Fabricadas íntegramente en España.



5/ DESCLAVADOR **DIAMOND/** 02420

Recubrimiento único de titanio libre de corrosión. Fabricado en Alemania.

- Medida: 6".



**BUFFALO**

6/ DESCLAVADOR **BUFFALO/** 02422



G.E.

1/ TENAZA DESHERRAR **G.E. EASY/** 05513

Tenaza de desherrar elaboradas en acero forjado Cromo Vanadium. Templado especial del filo para una mayor duración. Muy bien equilibrada con terminación pulida. Fabricadas en USA.

- Ancho del corte: 25 mm.
- Medida: 14½"

2/ TENAZA DESHERRAR **MUSTAD/** 02370

Tenaza de desherrar de acero forjado de primera calidad endurecido para mayor duración de la herramienta. Cabeza cuadrada amplia y robusta, con estrías para poder abrir herraduras.

- Medida: 14".
- Peso: 850 g.

3/ TENAZA DESHERRAR **EL ZORRO/** 02374

Materiales de alta resistencia..

- Medida: 330 mm.

4/ TENAZA CORTA CLAVOS **DIAMOND/** 02362

Tenaza de precisión. Fabricada en acero de aleación especial y con remache de botón.

- Medida: 10".

5/ TENAZA CORTA CLAVOS **DIAMOND KX/** 05490

Bordes de corte endurecidos por inducción. Revestido de titanio para evitar la corrosión. No necesita ejercer mucha fuerza para cortar fácilmente los clavos. Para utilizar con una o dos manos. Corte preciso.

- Medida: 12".

6/ TENAZA CORTA CLAVOS **KNIPEX HAMBURGO CON TALONERA/** 02365

Negra cabeza pequeña pulida y tope. Dureza de los fillos aprox. 59 HRC.

- Medida: 300 mm.

7/ TENAZA CORTA CLAVOS **KNIPEX/** 02364

Acero con cabeza pulida, mangos recubiertos de plástico. Fillos de corte templados adicionalmente. Dureza de los fillos aprox. 61 HRC.

- Medida: 250 mm.

SOYO

8/ TENAZA SACACLAVOS **SOYO/** 02378

Negra con una cabeza pequeña pulida.


- Medida: 12".



#### 1/ YUNQUE **DIAMOND ALU LARGE**/ 05109

Yunque **DIAMOND ALU LARGE** con superficie de trabajo muy ancha y con un peso muy reducido, tan solo 25 Kg. Tacón redondo y cónico con levas de torneado, anclaje de talonera de 1" y agujero para punzón. Ideal para el transporte, gracias a su base de aluminio fundido. Junta de goma para absorber vibraciones.

- Peso: 25 Kg.



#### 2/ YUNQUE **DIAMOND LARGE**/ 05495

Área de trabajo extra grande para dar cabida a una amplia variedad de herraduras. Superficie de trabajo con bordes afilados para trabajos de precisión. Una combinación perfecta con la mesa para yunque Diamond (05494). Talón redondeado cónico con levas (tetones). Agujero cuadrado de 1" y agujero para puntero.

- Peso: 38 kg.



#### 3/ YUNQUE **DIAMOND STANDARD**/ 04965

Yunque estándar, tacón redondo y cónico con levas de torneado, anclaje de talonera de 1" y agujero para punzón. Altura: 222 mm, superficie de trabajo 520 x 100 mm, medida base de apoyo en mesa 246 x 220 mm.

- Peso: 35 Kg.



#### 4/ YUNQUE **DIAMOND STALL JACK MINIATURA PORTÁTIL CON T**/ 04964

Yunque portátil de la prestigiosa marca americana **DIAMOND** de alta calidad.

- Medidas (altura): 58 cm ó 48 cm.



FUTURE ANVIL I



FUTURE ANVIL III



FUTURE ANVIL V

1/ YUNQUE **FUTURE ANVIL BASE ALUMINIO**/ 02439


- Pesos:
  - 38 Kg. (I)
  - 46 Kg. (III)
  - 25 Kg. (V)



2/ MESA YUNQUE **DIAMOND**/ 05494

Mesa para yunque de gran durabilidad y diseño especial para reducir la vibración. Realizada en múltiples capas de madera laminada de alta densidad con una capa flexible adicional para amortiguar los golpes fuertes. Patas de aluminio regulables en 8 posiciones. Se pueden colocar portaherramientas de metal separados como se desee. Adaptable a todos los yunques de Diamond.

- Datos técnicos:
  - Dimensiones de la base: 42 x 29 cm.
  - Altura mínima: 57 cm.
  - Altura máxima: 67 cm.
  - Peso: 19 kg.



3/ MESA YUNQUE **BLACKSMITH STANDARD**/ 05362

Mesa fabricada íntegramente en Italia, ligera para yunque con superficie de madera y patas de aluminio.

Gran capacidad de absorción de los impactos generados al utilizar el martillo de forja sobre las herraduras en el yunque.

Tres patas regulables en altura.

Adaptable a cualquier tipo de yunque.

- Datos técnicos:
  - Altura mínima: 56 cm.
  - Altura máxima: 77 cm.
  - Peso: 17 Kg.
  - Peso soportado: 100 Kg.
- Dimensiones base madera:
  - Ancho: 34 cm.
  - Largo: 46 cm.
  - Altura: 12 cm.





1/ HORNO **BLACKSMITH P/E 1 QUEMADOR CON PUERTA/** 05367

Es el horno a gas propano de herraje más vendido y apreciado en toda Europa gracias a sus dimensiones compactas externas, que se combinan con una cámara interna capaz de recibir herraduras hasta los tamaños europeos mayores. Equipado con un quemador, es capaz de satisfacer todas las necesidades del trabajo diario.

- Datos técnicos:
  - Espesor del aislante: 40 mm.
  - Temperatura máxima: 1600°C.
  - Consumo: 0,005 m<sup>3</sup>/min.
  - N° de Quemadores: 1
  - Peso: 22 Kg.
- Dimensiones externas:
  - Ancho: 31 cm.
  - Largo: 38 cm.
  - Altura: 40 cm.
- Dimensiones internas:
  - Ancho: 22 cm.
  - Largo: 22 cm.
  - Altura: 13 cm.



2/ HORNO **BLACKSMITH H 2 QUEMADORES CON PUERTA/** 05368

El modelo H es el horno a gas propano tradicional que puede tener un doble uso: puede colocarlo en su automóvil o también lo puede instalar en su taller. Los dos quemadores que se pueden regular separadamente entre sí, puede alcanzar rápidamente la temperatura deseada y después, mantener la temperatura con la mínima presión de gas. Equipado con 2 orificios laterales en la estructura de metal, le permite taladrar el refractario en caso de que quiera usarlo para forjar barras.

- Datos Técnicos:
  - Espesor del aislante: 50 mm.
  - Temperatura máxima: 1600° C.
  - Consumo: 0,008 m<sup>3</sup>/min.
  - N° de Quemadores: 2
  - Peso: 37,50 Kg.
- Dimensiones externas:
  - Ancho: 46 cm.
  - Largo: 40 cm.
  - Altura: 38 cm.
- Dimensiones internas:
  - Ancho: 31 cm.
  - Largo: 23,50 cm.
  - Altura: 10 cm.



3/ BRAZO **BLACKSMITH HORNO HERRADOR/** 05357

Soporte extensible para horno a gas, ajustable a diferentes tamaños de hornos. Materiales resistentes de alta calidad. Fabricado en Italia.

- Datos técnicos:
  - N° de posiciones: 8
  - Largo cerrado: 51 cm.
  - Largo extendido: 93 cm.
  - Altura: 30 cm.
  - Carga soportada: 45 Kg.
  - Peso: 12 Kg.



4/ HORNO **SELL 1 QUEMADOR CON PUERTA/** 02435

Excelente horno de dimensiones reducidas, pero suficientemente amplio para soportar los tamaños de las herraduras mayores. A gas propano.

- Espesor del aislante: 30 mm.
- Temperatura máxima: 1200° C.
- Dimensiones externas:
  - Ancho: 28 cm.
  - Largo: 31 cm.
  - Altura: 40 cm.



5/ HORNO **NC WHISPER MOMMA 2 QUEMADORES CON PUERTA/** 02437

Alcanza la temperatura de soldadura en 3 minutos. Puerta aislada, mantiene el viento alejado de la caja de fuego. A gas propano.

- Quemadores exclusivos, de alta eficiencia.
- Calor uniforme ( alcanza 1287°C ) .
- Rápida recuperación, calienta y recalienta el metal muy rápidamente.
- Combustible de elección, viene equipado para propano, pero puede configurarse para gas natura.
- Transportable, peso ligero y enfriamiento rápido.
- Pulsador de encendido.
- Incluye manguera, calibre y regulador. Caja de fuego ( 76,2 x 304,8 x 152,4 mm ). Barra estándar de la puerta trasera 38,1 x 76,2 mm.



### 1/ TORNILLO **BLACKSMITH** MULTIUSOS CON BASE ADAPTABLE/ 05264

Tipo "cuello cisne". Se utiliza para sujetar con suficiente firmeza las herraduras y así poder trabajar con las dos manos sobre ellas. Dispone de una base rectangular con 4 agujeros para anclar en banco de trabajo.

Consta de sistema adaptable mediante tornillo de precisión para anclar en la concavidad cuadrada (2,50 cm x 2,50 cm) del yunque.

- Alto x largo x ancho: 28 x 12 x 9 cm.
- Peso: 5 Kg.



### 2/ MARTILLO FORJA **DIAMOND**/ 05684

Equilibrado permite un giro más real y reduce la fatiga, la tensión en el codo y la muñeca. El mango laminado crea una fuerza adicional.

- Una cara redonda rematada y una cara plana.
- Mango resistente de madera laminada.
- Bordes biselados.
- Fresado a partir de un bloque de acero macizo.
- Tamaños disponibles: 0,8 kg y 1 kg.



### 3/ MARTILLO FORJA **JIM BLURTON**/ 02389

Realizado en acero para herramientas EN24 endurecido y templado a un máximo de 58 Rockwell.

Ideal para la forja ligera y el ajuste de herraduras. Mango de 18 " hecho de nogal de alta calidad con remache de latón para mayor seguridad en el centro del ojo.

- Peso: 900 g. ó 1250 g.



### 4/ MANGO MARTILLO FORJA **BELLOTA 8011H**/ 05519

Mango fabricado en madera resistente. Válido como repuesto para cualquier martillo de forja cuyas medidas coincidan con este mango.

- Dimensiones (largo, ancho y alto): 390 x 36 x 29 mm.
- Peso: 140 g.



### 5/ MANGO MARTILLO FORJA **BELLOTA 8017C**/ 05518

Mango fabricado en madera resistente. Válido como repuesto para cualquier martillo de forja cuyas medidas coincidan con este mango.

- Dimensiones (largo, ancho y alto): 450 x 46 x 33 mm
- Peso: 200 g.



1/ TENAZA FORJA **DIAMOND**/ 02401

Acero especial bajo en carbono para una resistencia duradera. No se quiebra cuando se enfría en agua. Ideal para herraduras de tamaño medio.

- Medida: 15".



2/ TENAZA FORJA **BELGIAN MODEL**/ 05638

Tenaza para forja fabricada en acero tratado para soportar altas temperaturas.

Modelo con boca de 8 mm, ideal para herraduras de este perfil.



3/ TENAZA FORJA **VAILLANT**/ 02403

Para material de 8 a 10 mm.  
Longitud: 400 mm.

- Peso: 750 g.



4/ TENAZA **JIM BLURTON FORJA Y PRESENTACIÓN**/ 04973

Para presentar las herraduras calientes al casco. Dispone de extremos con forma cónica como las cabezas de los clavos para una óptima sujeción de las herraduras. Evita riesgos de quemaduras. Acabado pulido.

**BLOOM**



5/ TENAZA FORJA **BLOOM**/ 02404

Multifusos puede usarse para sacar la herradura del horno y sostenerla durante el modelado. El extremo del mango que está diseñado para presentar la herradura caliente al casco con una presión uniforme.

**KULP**



6/ TENAZA ABRIR HERRADURAS **KULP**/ 02405

Acero de alta calidad, con diseño único. Cuenta con dos tamaños diferentes de espaciador en una herramienta. Por lo que se puede utilizar en muchas herraduras de diferentes tamaños.

7/ CEPILLO FORJA HERRADOR **CON PÚAS**/ 02652

Cepillo rectangular con asa de madera y láminas metálicas gruesas y resistentes, para limpiar la escoria de las herraduras durante el proceso de forja.



**DISTAL STEEL****1/ FORJADOR DE PESTAÑA PARA HERRADURAS DISTAL STEEL/ 04921**


Acero endurecido 4140. Punzón resistente y profundo para resultados consistentes. Proporciona suficiente material para forjar fácilmente una pestaña fuerte. Mínima alteración de la superficie de la base y de la clavera. Para forjar pestañas de mano, laterales y terapéuticas.

**2/ CERA LUBRICANTE DECAMPS PARA HERRAMIENTAS/ 05600**

Compuesto desarrollado para LUBRICAR y así ENFRIAR las herramientas utilizadas durante los procesos de forja. Podrás utilizar tus punteros, ranuradores, etc sin riesgo de que se suelden a la herradura, por tanto facilitando su manejo y alargando su vida útil.

**3/ POLVO IRON MOUNTAIN PARA SOLDAR ACERO/ 05602**

Compuesto en polvo para soldadura de ACERO. Desarrollado tanto para hornos a gas o carbón. Fácil de utilizar gracias a las características del plástico utilizado en la fabricación del envase. Fabricado en U.S.A.

**HUVEMA HU****4/ LIJADORA HUVEMA HU ELÉCTRICA PARA BANDA LIJA 100 x 1220 mm/ 02432**

Para banda lija 100 x 1220 mm. Pulidora de banda con motor eléctrico mono-fase de 220 V, potencia de 750 W. Brazo horizontal.

- Dimensiones ( alto x ancho x fondo ): 260 x 380 x 650 mm.
- Banda lija (ref. 02433 y 05105).

**5/ LIJADORA BLACKSMITH ELÉCTRICA PARA BANDA LIJA 120x1000 mm/ 05261**

Base robusta para poder instalarla en banco de trabajo y así fijarla. Concavidad en eje lateral de la banda para facilitar los giros en el manejo de las herraduras. Anclaje para instalar soporte (05262) en el eje del motor para colocar discos y así afilar nuestra herramienta de corte. Caja con interruptor eléctrico de emergencia. Incluye 1 banda de lija.

- Datos Técnicos:
  - Potencia motor eléctrico: 1,50 Kw.
  - R.P.M.: 2680
  - Grano bandas lija: mínimo 40 - máximo 120.
  - Voltaje: 220 V.
- Banda ( largo x ancho ): 1000 x 120 mm.
- Dimensiones ( alto x largo x ancho ): 54,50 x 50,50 x 24,00 cm.
- Peso: 35 Kg.

**BALDOR****6/ LIJADORA BALDOR ELÉCTRICA/ 05115**

Máquina de doble brazo para poder acoplar en un extremo la rueda (05103) junto soporte protector (05104) y en el otro extremo discos para afilar herramienta.

- Datos Técnicos:
  - Potencia: 0,50 HP.
  - Voltaje: 230 V.
  - Revoluciones: 3.000 RPM.
  - Peso: 13,50 Kg.
  - Dimensiones de la base: 20,32 x 21,59 cm.

**BALDOR**



1 / RUEDA SOPORTE **BALDOR PARA LIJA EN MÁQUINA LIJADORA**/ 05103

Rueda soporte para máquina lijadora BALDOR. Superficie de goma estriada para una correcta sujeción de la banda de lija. Lanta interior de aluminio.  
 - Diámetro: 25,40 cm.  
 - Ancho de rodadura: 5,10 cm.  
 - Banda lija: 51 x 787 mm. (Ref. 05105.661.244).

2/ PROTECTOR **BALDOR PARA RUEDA SOPORTE DE MAQUINA LIJADORA**/ 05104

Rueda soporte para máquina lijadora BALDOR. Protector para rueda de lijadora BALDOR. Imprescindible para una óptima protección ante las posibles virutas que se desprendan de las herraduras.

**3M**



3/ BANDA LIJA **3M CERÁMICA CUBITRON 2 PARA LIJADORA ELÉCTRICA**/ 05105

Durabilidad y posibilidad de trabajar sin sobrecalentamiento. Grano 36.  
 - 51 x 787: para rueda BALDOR (05103).  
 - 100 x 1220: para lijadoras horizontales, tipo HUVEMA HU (02432).  
 - 120 x 1000: apta para lijadoras verticales, tipo BLACKSMITH.



4/ BANDA LIJA **SENCILLA PARA LIJADORA ELÉCTRICA**/ 02433

100 x 1220: apta para lijadoras horizontales, tipo HUVEMA HU (02432). Ofrece posibilidad de 2 tipos de grano:  
 - Grano 40: Más abrasivo.  
 - Grano 60: Menos abrasivo.

**Blacksmith**



5/ SOPORTE EJE ADAPTADOR **BLACKSMITH PARA LIJADORA ELÉCTRICA**/ 05262

Para **Blacksmith Eléctrica Vertical**. Para acoplar discos abrasivos, de algodón, fieltro, etc.  
 1 Eje adaptador. 2 arandelas de sujeción. 1 Tuerca de apriete.  
 - Largo: 16 cm.

**HOOF BUFFER**



6/ BANDA LIJA **PARA PULIDOR HINCHABLE HOOF BUFFER**/ 04977

Banda de lija tubular.  
 Grano: 80 +

**HOOF BUFFER**



7/ PULIDOR HINCHABLE **HOOF BUFFER**/ 04976

Pulidor HOOF BUFFER rotativo que se acopla por un extremo a cualquier taladro y por el lado opuesto dispone de un mago giratorio para poder sujetar con la otra mano. Perfecto para acabados uniformes y pulidos rápidos. No apto para recortar suelas o pared del casco. Consta de una cámara de goma hinchable en la cual añadiremos o quitaremos presión para una fácil colocación de la banda de lija. Repuesto de lija grano 80+ (ref. 04977).



8/ PASTA **PFERD PULIDORA EN BARRA**/ 05118

Para aplicar en los discos antes de su pulido, consiguiendo un afilado óptimo. Esta pasta se utiliza en la última fase de afilado. Color verde.  
 - Dimensiones: 70 x 50 x 140 mm.

9/ JUEGO ADAPTADORES **PFERD PARA DISCOS DE MÁQUINA LIJADORA**/ 05119

Juego de adaptadores PFERD con diferentes diámetros. Se utilizan para igualar los diámetros entre ejes y discos.



### 1/ DISCO AFILADOR **PFERD DE FIELTRO PARA MAQUINA LIJADORA/** 05117

Para afilar las herramientas de corte.

- Diámetro exterior: 150 mm.
- Ancho: 25 mm.
- Diámetro interior paso eje: 20 mm.
- RPM óptimas de trabajo 1.200



### 2/ DISCO AFILADOR **PFERD POLIFLEX PARA MAQUINA LIJADORA/** 05116

Para rebajar las legbras antes de afilar.

- Diámetro exterior: 150 mm.
- Ancho: 25 mm.
- Diámetro interior paso eje: 20 mm.
- RPM óptimas de trabajo 1.200
- Grano: 150.



### 3M



### 3/ DISCO AFILADOR **3M SCOTCH-BRITE ESCOFINAS PARA MAQUINA/** 05120

Disco de cerdas radiales delgadas de 6". Ideal para afilar escofinas y legbras. Con cuatro adaptadores para diferentes diámetros de eje. No se necesitan compuestos, ni pastas, las cerdas contienen abrasivos. El fabricante recomienda trabajar en un rango de RPM entre 1700 a 4500. En el afilado de legbras se aconseja utilizar este disco a pocas revoluciones y poco tiempo de exposición para evitar el destemplado del acero por sobrecalentamiento.

- Color blanco: grano 120.
- Diámetro exterior: 152 mm.
- Ancho rodadura: 11,10 mm.




### Blacksmith

### 4/ DISCO AFILADOR **BLACKSMITH DE ALGODÓN COSIDO/** 05263

Ideal para conseguir el filo en las herramientas de corte. Este disco de algodón se utiliza en la última fase de afilado y está cosido con una separación entre líneas de hilo de 1 cm.

- Diámetro exterior: 150 mm.
- Ancho: 18 mm.
- Diámetro interior paso eje: 18 mm.
- RPM óptimas de trabajo 1.200
- Color blanco. Medida 150 x 20 mm.



### 5/ DISCO **LIJADOR PFERD COMBICLICK CERÁMICO/** 05507

Este disco se utiliza con la combinación de los platos de apoyo de goma ventilados para las amoladoras Ø115 mm. Para el lijado agresivo con máxima capacidad de arranque en materiales duros y con baja conductividad térmica. Rendimiento máximo constante gracias a los granos cerámicos autoafilantes. Gracias a los aditivos activantes de lijado que contienen se consigue una capacidad de arranque mayor, se evita el embozado y se logra un amolado más frío.

Tipos de máquina: amoladoras angulares y amoladora angular de batería

- Disco Ø115 mm. en óxido cerámico grano 36.



### 6/ IMÁN HERRADOR **KERCKHAERT PARA MARTILLO/** 04972


Fabricado con neodimio, con las mayores características magnéticas posibles. Ideal para incrustar en los mangos de los martillos de clavar.

- Medida: 5 MM.



### 7/ IMÁN HERRADOR **REDONDO/** 02429

- Diámetros:
  - 40 mm.
  - 60 mm.



1/ MUÑEQUERA **MAGNÉTICA MADDOX**/ 05481

Muñequera magnética para tener los clavos siempre a nuestro alcance. Fabricada con material elástico y cierre de velcro.

- Tamaño (largo x ancho): 27 x 7cm.



2/ MUÑEQUERA **MAGNÉTICA LIBERTY**/ 04975

Muñequera magnética para tener los clavos siempre a nuestro alcance.

Material elástico y cierre de velcro.

- Tamaño (largo x ancho): 27 x 7cm.



3/ TENAZA **SONDEO**/ 02431

• Medidas:

- 13"
- 19"



4/ TIJERAS **DIAMOND PARA CORTAR PLANTILLAS**/ 05493

Gracias a estas tijeras conseguirás realizar cortes perfectos en las plantillas.

Puedes utilizarlas en plantillas de cuero natural o de materiales sintéticos.



5/ BASE DE APOYO **BLACKSMITH ALUMINIO AJUSTABLE CIRCULAR**/ 05365

Trípode de aluminio con BASE CIRCULAR, evita lesiones en caballos difíciles que se apoyan sobre nosotros. Ajustable en altura. Cuatro posiciones diferentes para adaptarse a nuestras necesidades. Fabricado en aluminio, por tanto muy ligero y resistente. Departamento tubular para herramienta.

- Datos Técnicos:
  - Altura mínima: 52 cm.
  - Altura máxima: 64 cm.
  - Nº de posiciones: 4.
  - Peso: 4,70 kg.



6/ BASE DE APOYO **BLACKSMITH ALUMINIO AJUSTABLE TRÍPODE**/ 05364

Trípode de aluminio con tres patas de apoyo, ideal para terrenos irregulares. Ajustable en altura. Cuatro posiciones diferentes para adaptarse a nuestras necesidades. Fabricado en aluminio, por tanto muy ligero y resistente. Departamento tubular para herramienta.

- Datos Técnicos:
  - Altura mínima: 52 cm.
  - Altura máxima: 64 cm.
  - Nº de posiciones: 4.
  - Peso: 4,30 kg.



7/ BASE DE APOYO **HOOF JACK STANDARD**/ 04974

Permite ajustar la altura de la columna central para adaptarse a las diferentes dimensiones de nuestros caballos. Evita mantener el peso de las extremidades entre nuestras rodillas. Ayuda a los caballos a sentirse más cómodos, por tanto más tranquilos en la acción de herraje. Se ajusta a las limitaciones de movilidad de nuestros caballos. La base está fabricada en polietileno, gracias al cual conseguimos una herramienta muy ligera.

- Dimensiones:
  - Base redonda de 45 cm y altura 30 cm.
  - Ajuste de altura de 35 cm a 55 cm.

Se incluyen dos fuertes imanes de extracción para mantener las herramientas siempre a mano. El sistema de imanes nos evita riesgos de vuelcos cuando se resbala la extremidad del caballo, al estar las herramientas imantadas se desprenderían o girarían sobre sí mismas.

- Color verde.



1/ CARRO **BLACKSMITH ALUMINIO PARA HERRADOR/ 05363**



Carro auxiliar, práctico y muy estable para tener todas las herramientas a mano durante el proceso de herrado.

Muy ligero, fabricado en aluminio.

Disponible en dos acabados diferentes.

- Con 1 bandeja.
- Con 2 bandejas.

1 Bandeja:

Datos técnicos:

Ancho: 30 cm.

Largo: 33 cm.

Altura: 45 cm.

Peso: 5 kg.



2 Bandejas:

Ancho: 31 cm.

Largo: 33 cm.

Altura: 52 cm.

Peso: 6,5 kg.




2/ COLUMNA SOPORTE HERRADURAS **KERCKHAERT/ 05260**

Soporte para organizar las herraduras en los vehículos o almacenes. Dispone de 5 niveles diferentes. Consta de sistema de agujeros para atornillar y así fijar en paredes o en el interior del vehículo. Fabricado en aluminio.

- Central (altura x anchura): 104 cm x 16,50 cm.



3/ FUNDA ENROLLABLE **DIAMOND PARA HERRAMIENTAS HERRADOR/ 05112**

Funda enrollable DIAMOND para transportar herramientas de herraje. Dispone de 8 bolsillos para colocar nuestra herramienta. 100 % Poliéster con resistencia 600 Denier e impermeable. Consta de dos hebillas ajustables para adaptarse al volumen necesario. Asa de goma para transportar con más seguridad. Ideal para almacenaje o transporte.

- Verde.



4/ JUEGO HISMAR **HERRAMIENTAS HERRAJE CON FUNDA DE CUERO/ 04214**

Conjunto de herramientas para herraje que incluye: escofina, cuchilla, desclavador, tenaza corta cascots, martillo, limpiacascots y tenaza remachar. La funda está fabricada en cuero serraje muy resistente.



5/ JUEGO **HH HERRAMIENTAS HERRAJE CON FUNDA DE LONA/ 04825**

Conjunto de herramientas para herraje que incluye: escofina, tenaza corta cascots, tenaza de remachar clavos, martillo, legra, limpiacascots y desclavador. La funda está fabricada en lona muy resistente.

6/ BOLSA HERRAMIENTAS **TOUGHBUILT/ 05499**

Fabricada con materiales robustos de alta calidad, tacos de goma de alto impacto, cremalleras duraderas y refuerzos de remache de servicio pesado. Con forma octogonal única y una abertura que es más ancha que cualquier otra bolsa en el mercado, para una accesibilidad superior. El forro rígido de plástico HardBody™ mantiene su forma y protege todo el interior. Con 51 bolsillos y asas versátiles para sujetar con seguridad herramientas y otros artículos. Dispone de cremallera robusta con sistema de bloqueo para mayor seguridad.

Tamaño: 51cm. ( 20" Massive Mouth)






1/ ESQUILADORA **OSTER PRO3000i CON BATERÍA**/ 04512

Esquiladora inalámbrica de alta potencia

- 3000 cortes por minuto.
- Motor potente y silencioso.
- Diseño ligero y ergonómico para un cómodo uso al trabajar.
- Con batería de iones de litio, hasta dos horas con cada carga.
- Batería intercambiable extremadamente ligera de peso.
- Con 1 batería y conjunto 916-50 (ref.04513) incluidos.
- Fabricada en Suiza.

2/ ESQUILADORA **OSTER A6 SLIM 3 VELOCIDADES**/ 04516

Máquina esquiladora cortapelos de caballos Oster A6 Slim de 3 VELOCIDADES

- 3.100/ 3.600/ 4.100 cortes por minuto.
- Motor muy silencioso de alta eficiencia.
- Sin calentamiento.
- Nuevo sistema de tracción para un trabajo con acabado perfecto.
- Nueva tecnología de aleación de zinc para reducir peso y temperatura de trabajo.
- Muy ligera y ergonómica con tacto especialmente suave y cómodo.
- Incluye sin coste conjunto 919-44 (ref.04518).
- Mínimo mantenimiento.



3/ ESQUILADORA **OSTER A5-50 2 VELOCIDADES**/ 04517

Máquina esquiladora cortapelos Oster A5 de 2 velocidades para caballos con 45 W. de potencia.

- Motor hiperventilado.
- Nuevos filtros de aire.
- Ligera y de fácil manejo.
- 3.000 rpm (Velocidad Alta).
- Mantenimiento fácil y rápido.
- Incluye sin coste conjunto 919-44 (ref.04518)

**CONJUNTOS OSTER/ CUCHILLA + PEINE**

Las nuevas cuchillas Oster para esquiladoras, han sido fabricadas con el más avanzado sistema de protección antimicrobiana: AgiON, que utiliza la plata como principal ingrediente activo. La protección antimicrobiana AgiON ha sido ampliamente probada, siendo muy efectiva en la prevención del crecimiento de una extensa gama de bacterias y moho. El diseño revolucionario de las nuevas cuchillas Cryogen-AgiON, hace que se mantengan frías por más tiempo, multiplicando la duración del filo y facilitando la entrada, incluso en las peores condiciones de pelo.

**CRYOGEN**



4/ ALTURA CORTE 4,8 MM/ 04515



7/ ALTURA CORTE 2,4 MM/ 04518



10/ ALTURA CORTE 0,5 MM/ 4520



5/ ALTURA CORTE 3,2 MM/ 04513



8/ ALTURA CORTE 1,5 MM/ 04522



11/ ALTURA CORTE 0,25 MM/ 04519



6/ ALTURA CORTE 1,65 MM/ 04514



9/ ALTURA CORTE 1,2 MM/ 04521





1/ ESQUILADORA **WALDHAUSEN HAIR CLIPPER/** 04278

Esquiladora de mano que se puede utilizar con baterías recargables o fuente de alimentación, para esquilar las partes sensibles del cuerpo (NO APTA PARA UN ESQUILADO COMPLETO).

Incl. 4 peines independientes, cepillo de limpieza, cargador de batería y dispensador de aceite.

Se entrega en una caja de aluminio de alta clase.

Alimentación: 220V-240V 50Hz.

Batería Tiempo de carga: aprox. 2 horas.

Ancho de la esquila cuchillos/ cm: 4,5.

Ajustable de 0,8-2,0 mm. Peso/ g : 228.

• Tamaño/ cm: aprox. 18,5 x 4,5 x 3,5



2/ ESQUILADORA **OSTER CLIPMASTER150 W/** 04506

Máquina esquiladora cortapelos para caballos potente y manejable - 150 W.

- Peso: 1'5 Kg.

- Con maletín de transporte.

- Incluye sin coste peine 84AU y cuchilla 83AU para caballos (ref.04509).

**Oster**  
Professional Product



3/ CUCHILLA **OSTER 83AU**  
**PARA CLIPMASTER/**  
04507



4/ PEINE **OSTER 84AU**  
**STANDARD PARA**  
**CLIPMASTER/** 04508

5/ CONJUNTO **OSTER 83AU+84AU CUCHILLA+PEINE**  
**STANDARD PARA CLIPMASTER/** 04509



6/ PEINE **OSTER EA1SUR CIRUGÍA**  
**PARA CLIPMASTER/** 04510

Peine EA1SUR de uso quirúrgico para esquiladora cortapelos de caballos Oster CLIPMASTER.



7/ PEINE **OSTER 35BA ALTO**  
**PARA CLIPMASTER/** 04511

Peine 35BA pelo abundante (9.5 mm) para esquiladora cortapelos de caballos Oster CLIPMASTER.



**HOOF LAB DE LEOVET**

**Características comunes:**

- **Ingredientes activos completamente naturales.**
- **Envases y presentación innovadores y prácticos para facilitar su utilización.**
- **No contienen vaselina, ni aceites minerales, ni parabenos.**

**1/ ACEITE LEOVET PARA CASCOS/ 04629**

Compuesto por aceites naturales puros y consigue mantener unos cascos sanos ya que los nutre y mantiene la cornea elástica y saludable. Activa el crecimiento de la cornea, protege contra las pérdidas de las paredes del casco y el hormiguillo, permite que la humedad penetre en el casco y proporciona un brillo duradero.

Ingredientes activos: aceite de caléndula, aceite de sésamo, aceite de aguacate y aceite de jojoba. Incluye: tapón con brocha.

- **Presentación: envase de 450 ml.**

**2/ BÁLSAMO LEOVET CON BIOTINA PARA CASCOS/ 05021**

Bálsamo cremoso con biotina y con aceite nutritivos naturales que consiguen cascos firmes y elásticos. El bálsamo consigue penetrar en el casco profundamente hasta la córnea, introduciéndose en los capilares y así hace llegar la biotina hasta el punto concreto mejorando la calidad de la córnea y favoreciendo el crecimiento del casco.

Debe aplicarse una capa fina a todo el casco, incluidas la suela y la ranilla.

Ingredientes activos: aceite de girasol, aceite de coco, biotina, sílice, jalea natural, cera de abeja y cera carnauba. Incluye: brocha para un aplicación fácil y eficaz.

- **Presentación: envase de 500 ml.**



**3/ POMADA LEOVET PARA CASCOS/ 05022**

La pomada tiene como base de composición el laurel y el eucalipto. Cuida, nutre y fortalece el casco. Regenera las córneas quebradizas y frágiles. El aceite de eucalipto promueve el crecimiento natural y la elasticidad del casco. Se absorbe rápidamente y contribuye a la absorción de humedad por parte del casco que se mantiene totalmente transpirable.

Producto ideal para un mantenimiento habitual.

Ingredientes activos: aceite de clavo, aceite de eucalipto y aceite de laurel.

- **Presentación: envase de 750 ml.**



**4/ CREMA LEOVET FLEXIBILIZADORA PARA CASCOS/ 05020**

Favorece la flexibilidad y la estabilidad del casco, mejorando la elasticidad y resistencia de la córnea, paredes y talón. Fortalece el casco y sus mecanismos de protección. Ayuda a mantener el nivel óptimo de humedad.

Ingredientes activos: aceite de espinillo amarillo, lecitina, ceramidas, aceite de girasol, aceite de coco y aceite de semilla de uva.

Incluye: tapón con aplicador.

- **Presentación: envase de 200 ml.**



**5/ ENDURECEDOR LEOVET PARA CASCOS/ 05019**

Fortalece el casco y reduce las grietas y el desgaste. Ideal para caballos con cascos agrietados y quebradizos, tacones bajos, paredes sueltas y cascos pelados. La pared y la suela quedan reforzadas, asegurando el ajuste firme de las herraduras. Protege contra procesos de degradación en el casco. Cascos claramente más robustos y todo ello sin aditivos químicos dañinos. No contiene glutaraldehído.

Ingredientes activos: aceite girasol, aceite de coco, aceite de linaza, tanino, castaño de indias y biotina.

- **Presentación: envase de 200 ml.**





### 1/ POMADA CASCOS **PLUSVITAL**/ 01460

Mantiene las estructuras córneas más flexibles ayudando a la retención del agua en el casco y asegurando un casco más flexible. Los cascos de los caballos de competición en particular pueden enfrentarse mejor a la tensión de las pruebas más duras.

- Color: neutro.
- Presentación: envase 1 Kg. y 2,5 Kg.

## Lincoln

### 2/ POMADA CASCOS **LINCOLN**/ 01461

Contiene lanolina y glicerina junto con otros componentes clásicos que hacen que la pomada de cascos LINCOLN proporcione al casco del caballo un aspecto excelente además de mantenerlo en perfectas condiciones.

- Colores: negro y verde (neutro).
- Presentación: envases de 1 Kg, 2,5 Kg, 5 Kg y 10 Kg.



### 3/ POMADA CASCOS **KERCKHAERT**/ 04723

Receta tradicional con aceite de laurel, aceite de bacalao y grasa capilar. Con vitaminas A y D. Ofrece un buen cuidado y aspecto brillante. Su aplicación regular sobre la corona ayudará a mantenerla flexible, de forma que las nuevas células crecerán con mayor facilidad. El aceite de laurel estimula la circulación de la sangre y por lo tanto el crecimiento de la córnea del casco, además fortalece y previene la deshidratación.

- Colores: negro, verde y neutro. Presentación: envase de 1L y 7 L.



### 4/ ACEITE **KERCKHAERT** PARA CASCOS/ 04978

Conserva la fluidez a 6°C.

- Presentación: envase de 1 L.

### 5/ ALQUITRÁN **AWA HUFTEER**/ 01466

Alquitrán natural procedente de madera de haya sueca. Muy buen desinfectante frente a problemas de ranilla.

- Presentación: envase de 1000 g.





1/ BALSAMO DIAMOND **HOOF CONDITIONER PARA CASCOS/** 05487

Sella y da brillo. Fórmula de doble acción fácil de usar. Endurece el casco y proporciona una barrera contra las infecciones. También ayuda a mantener la elasticidad y un saludable equilibrio de la humedad. Cubre las imperfecciones y da un aspecto brillante. Muy útil en condiciones extremadamente húmedas o secas.



2/ SPRAY TRATAMIENTO CASCOS **FREY HIPPO SOL/** 01463

Spray para tratamiento de los cascos. Debido a sus ingredientes, proporciona una excelente elasticidad a la composición del casco. Especialmente adecuado para aplicar tras el herrado y antes y después de soltar el caballo al pasto natural.

- Presentación: envase 150 ml.



3/ LIMPIACASCOS **LEXHIS SOFT LINE CON MANGO Y CEPILLO/** 04317

Disfruta de la colección SOFT LINE realizada en materiales resistente y suaves muy agradables al tacto, que ayudan a no resbalar, y en colores muy atractivos.

- Colores: marrón, azul, verde, rojo y lila.



4/ LIMPIACASCOS **HH CON MANGO PLÁSTICO Y CEPILLO/** 01450

Limpiacascos con mango de plástico y que además incorpora cepillo. Colores surtidos.



5/ BROCHA PARA CASCOS **FINA CERDA NATURAL/** 01448



6/ BROCHA PARA CASCOS **GRUESA CERDA SINTÉTICA/** 01449



7/ LIMPIACASCOS **DIAMOND CON MANGO MADERA/** 05604

PRÁCTICO, ROBUSTO, DURADERO...  
Fabricada en ACERO INOXIDABLE de alta calidad con los bordes dentados y mango de madera noble tratada con aceites naturales para evitar que se hinche al mojarse o agrietarse en climas muy secos.





1/ ENDURECEDOR CASCOS **KERATEX**/ 01469

Endurecedor y acondicionador de cascos. Ideal para fortificar cascos blandos y evitar la pérdida prematura de la herradura.

- Presentación: envase 250 ml.



2/ MASILLA **DIAMOND PARA LOS CASCOS**/ 05496

Masilla ideal para rellenar los agujeros del desherrado y así proteger el casco de penetración de humedad o agentes tóxicos. Fácil de aplicar y dar forma para un resultado limpio. Fabricado con aceite de linaza natural.

- Dos acabados: Negro o Natural.
- Presentación: envase 1 Kg.



3/ HIGIENIZADOR DE CASCOS **DIAMOND BLUE THRUSH TREATMENT**/ 05486

Reduce las bacterias y hongos, sin afectar el tejido sano. Se adhiere a la proteína del casco para formar una barrera protectora entre la candidiasis y el tejido sano. Sabrá que es hora de volver a aplicar el tratamiento cuando el color del gel se desvanezca.

- Presentación: envase 118 ml.



4/ HIGIENIZADOR DE CASCOS **DIAMOND HOOF DEFENDER**/ 05485

Limpia en profundidad y protege. Antiséptico que limpia y desinfecta el casco. Esto ayuda a proteger contra las enfermedades comunes de los cascos, causadas por bacterias y hongos (por ejemplo, la enfermedad de la línea blanca y la candidiasis).

- Presentación: envase 222 ml.

5/ DESINFECTANTE **KERCKHAERT PARA AGUJEROS DE CLAVOS DE HERRAJE**/ 05110

Especialmente formulado para tratar agujeros en los clavos. Al utilizarse con regularidad, esta fórmula va formando una barrera permanente entre el medio ambiente y el tejido sano del casco, para que los agujeros de los clavos antiguos permanezcan limpios, hasta que crezcan el casco.

- Reduce el crecimiento de nuevas bacterias y hongos.
- Forma una barrera entre el casco y el medio ambiente.

- Presentación: envase de 60 g y 115 g.



## Lincoln

6/ DESINFECTANTE PARA CASCOS **LINCOLN**/01470

Puede utilizarse como parte de la rutina diaria de higiene para combatir el hormiguillo, talones agrietados, úlceras y otras infecciones del casco. Está fórmula de doble acción con base acuosa, permanece activa en presencia de la materia orgánica. Ayuda a aliviar la zona afectada y facilita una rápida recuperación.

- Presentación: envase 500 ml.



...funciona!

Con más de 30 años de experiencia es número uno de ventas en Alemania. Los productos leovet son de alta calidad y pasan rigurosos controles de calidad.



1/ HIGIENIZADOR DE CASCOS LEOVET FROGMEDIC/ 04874

Perfecto para combatir las infecciones del casco por hormiguillo o humedad. Fórmula concentrada que actúan en profundidad. Para su uso específico en casos agudos, se desliza entre los surcos y grietas finas del casco, penetrando en la materia podrida, desplazando la humedad y deteniendo el proceso de descomposición. Seca la ranilla, permitiendo que el tejido sano se regenere y favorece que el casco sane.

- **Presentación: envase 200 ml.**



2/ HIGIENIZADOR DE CASCOS LEOVET FROGADE/ 04647

Cuidado intensivo higienizador para la suela y la ranilla afectadas. Ayuda a eliminar la podredumbre del casco afectado. Estimula la circulación sanguínea. Acción protectora y preventiva. Para ayudar a la regeneración del casco, se aconseja utilizar con el bálsamo para cascos. Se incluye cepillo para una fácil aplicación. Utilización: 2-3 veces por semana.

- **Presentación: envase 200 ml.**



**HIGIENIZADOR DE CASCOS MUSTAD HOOF-FIT:** Previene problemas de la dermis y la ranilla. Contiene quelato mineral. El quelato mineral frente a otros los minerales utilizados habitualmente es que es más estable y sigue siendo soluble. Además, está enriquecido con aloe vera y junto al alcohol presente en el quelato mineral previene con eficacia los problemas de los cascos garantizando un estado óptimo de los mismos.

3/ HIGIENIZADOR DE CASCOS MUSTAD HOOF-FIT LÍQUIDO/ 04463

Presentación: en caja / mostrador de 20 unidades. Se puede adquirir por unidades de 50 ml.



4/ HIGIENIZADOR DE CASCOS MUSTAD HOOF-FIT GEL/ 04464

Presentación: se comercializa en jeringuillas individuales de 30 g.



# ...funciona!

Con más de 30 años de experiencia es número uno de ventas en Alemania. Los productos leovet son de alta calidad y pasan rigurosos controles de calidad.

### 1/ GEL TENDONES DEFATIGANTE **LEOVET COLD PACK**/ 04625

Para todos los tipos de dolor muscular. Cura y suaviza contusiones y torceduras. Anti-inflamatorio. Reduce la hinchazón. Mejora la movilidad estimulando la circulación sanguínea. Efecto en dos fases. Primero a través de un intenso enfriado y luego con un calentamiento gradual. Óptimo para reactivar la musculatura.

- **Presentación:** envase de 500 ml.



### 2/ GEL TENDONES REFRESCANTE **LEOVET CELLSIUS**/ 04674

Conserva el efecto refrescante logrado por la ducha de las manos y pies del caballo, estimulando la rápida recuperación de los ligamentos, tendones y músculos fatigados. Puede ser aplicado sobre las manos y pies mojados, adhiriéndose a la extremidad como una fuente de refrigeración. Promueve una rápida regeneración a fondo y alivia la distensión de ligamentos, tendones y músculos. Contiene hamamelis, resina de incienso, árnica y romero. Actúa como astringente, revitalizante y calmante.

- **Presentación:** envase de 600 ml.

### 3/ ARCILLA **LEOVET MINERALPACK**/ 04997

Los ingredientes naturales y minerales activos de la arcilla penetran en profundidad, revitalizando los manos y pies fatigados del caballo. Su fórmula especial hace que la recuperación sea más rápida. Para un efecto duradero refrescante y relajante, aplicar una cantidad generosa y extender uniformemente. Sumergiendo el envase en agua caliente, puede aplicarse templado para estimular la circulación. Dejar secar completamente (aproximadamente 8-12 horas) y retirar con un simple cepillado. Ingredientes: Alúmina, glicerina, óxido de zinc, extracto de árnica, aceite de gaulteria.

- **Presentación:** envase de 1,5 kg.



## Lincoln



### 4/ GEL TENDONES DEFATIGANTE **LINCOLN**/ 01428

Formulado especialmente para tonificar las extremidades de los caballos. Contiene Alcanfor y mentol.

- **Presentación:** envase de 400 g.



### 5/ REPELENTE INSECTOS **LINCOLN LOCIÓN CON PULVERIZADOR**/ 01424

Loción repelente de insectos para ser utilizado directamente sobre el caballo sin diluir. Fórmula muy eficaz y de larga duración.

- **Presentación:** envase de 500 ml. con pulverizador.



### 6/ REPELENTE INSECTOS **LINCOLN GEL**/ 01425

Repelente de insectos de larga duración y fácil aplicación. Especialmente útil en las zonas sensibles del caballo.

- **Presentación:** envase de 400 g.



...funciona!

Con más de 30 años de experiencia es número uno de ventas en Alemania. Los productos leovet son de alta calidad y pasan rigurosos controles de calidad.

1/ REPELENTE INSECTOS **LEOVET POWER PHASER LOCIÓN CON PULVERIZADOR/** 04636

Efecto repelente al 100% contra todo tipo de insectos: mosquitos, tábanos, moscas y garrapatas. Adherencia óptima de las sustancias activas, incluso cuando el caballo suda. Tolerancia en casos de pieles sensibles. Testado por el Instituto Tropical Suizo. Hasta 7 horas de eficacia. El jinete puede aplicárselo así mismo.

- **Presentación:** envase de 500 ml. y garrafa de 2500 ml.

2/ REPELENTE INSECTOS **LEOVET POWER PHASER DURATIV GEL/** 04637

Efecto repelente al 100% contra todo tipo de insectos: mosquitos, tábanos, moscas y garrapatas. Idénticas propiedades que Power Phaser spray. La esponja permite acceder a las áreas sensibles del caballo. Especialmente indicado para caballos inquietos. El jinete puede aplicárselo así mismo.

- **Presentación:** envase de 500 ml.



3/ REPELENTE INSECTOS **LEOVET TAM TAM VET LOCIÓN CON PULVERIZADOR/** 04648

Repelente natural contra insectos. Ingredientes activos completamente naturales de aceite de geranio y citronella. Se adhiere perfectamente a la piel. Proporciona una protección fiable contra los insectos durante horas. El jinete puede aplicárselo así mismo.


- **Presentación:** envase de 500 ml. y garrafa de 2500 ml.

4/ REPELENTE INSECTOS **LEOVET TAM TAM VET INTENSIVE GEL/** 05258

Repelente en formato de gel intensivo de alto rendimiento a base únicamente de ingredientes activos naturales de origen vegetal. El formato de gel garantiza una adherencia óptima a la piel del caballo incluso cuando este suda aumentando su eficacia y la duración de la misma. Incluye cómoda esponja aplicadora.

- **Presentación:** envase de 500 ml.





## Lincoln

### 1/ ANTISÉPTICO **LINCOLN GEL VERDE**/ 01435

Gel indicado para desinfectar heridas, con dos características muy importantes, actúa como repelente para insectos, manteniendo la herida libre de moscas, bacterias y otros parásitos y además, facilita y acelera la cicatrización.

- Presentación: envase 400 g.



### 2/ COMPRESA **ANIMALINTEX**/ 01437

Compresa o gasa formulada para tratar todo tipo de heridas e infecciones externas del caballo.

- Presentación: en un cómodo display de 10 unidades y se comercia por unidades.



### 3/ VASELINA **HYDROPHANE PARA CROSS**/ 01438

Vaselina o grasa especialmente formulada para la protección del caballo durante la prueba de cross del concurso completo. Gran capacidad de permanencia sobre la piel pero facilidad de eliminación mediante ducha o lavado del caballo.

- Presentación: envase de 1 Kg. y 2,5 Kg.



### 4/ ABREBOCAS **METÁLICO**/ 01442


Correas de nylon.

- Tamaño único.




### 5/ MANGO RASPADOR **CURVO**/ 01444

### 6/ RASPADOR **CURVO**/ 01443



### 7/ MANGO RASPADOR **PLANO**/ 01446

### 8/ RASPADOR PLANO **REVERSIBLE**/ 01445





...funciona!

Con más de 30 años de experiencia es número uno de ventas en Alemania. Los productos leovet son de alta calidad y pasan rigurosos controles de calidad.



1/ ACEITE **LEOVET BIO-SKIN/** 04624

Aceite 100% natural para el cuidado de la piel, incluso en casos especialmente críticos, como el eccema solar. Caléndula, zanahoria e hipérico proporcionan vigor y mantienen la piel y el pelo sanos. Efecto positivo a largo plazo. Estimula el crecimiento del pelo en el caso de calvas en la piel. El fluido de azufre ecológico reduce el picor y la tendencia a las rozaduras.

• **Presentación: envase de 500 ml.**



2/ CICATRIZADOR **LEOVET ÓXIDO DE ZINC EN SPRAY/** 04627

Favorece la regeneración natural de la piel y protege la herida de agentes perjudiciales. Actúa inmediatamente y forma una película protectora sobre la herida para protegerla de sudor, orina, agua y otras influencias nocivas. Ayuda en el cuidado de zonas de la piel muy desgastadas y sensibles. Permite la aireación de la herida y la desinfección, evitando la entrada de suciedad.

• **Presentación: envase 200 ml.**



3/ POMADA **LEOVET PRÓPOLIS GEL/**

Antibiótico natural eficaz para curar rozaduras superficiales provocadas por la silla, cincha u otros elementos. Propóleo natural directamente de las abejas. Curación efectiva con vitaminas, resinas, oligoelementos y sustancias vegetales. Actúa como protección desinfectante (no aplicar sobre heridas abiertas).

• **Presentación: envase 350 ml.**



4/ POMADA **LEOVET FIRST AID CON PLATA/** 04626

Efecto antiséptico y antibacteriano. La inflamación se reduce y la piel se regenera. La pomada de plata contiene plata pura. La liberación constante de iones de plata produce un efecto antiséptico y combate las bacterias. Prevención y protección de la cuartilla contra la humedad y las bacterias. La pomada de plata se puede aplicar conjuntamente con el spray de óxido de zinc. Ideal contra los arestines.

• **Presentación: envase 150 ml.**



5/ LOCIÓN **LEOVET NO RUB/** 04632

Loción anticasca para las crines y descamación de la cola. Efecto intenso para aplicar directamente sobre la raíz de crines y colas. Elimina la caspa. Hace desaparecer el picor y evita crines desgastadas poco estéticas y colas peladas. Contiene urea que actúa como hidratante y calmante de la piel.

• **Presentación: envase 500 ml.**



**ICE-VIBE**  
CIRCULATION THERAPY

**HORSEWARE**  
IRELAND

Más información y vídeos explicativos:  
[www.ice-vibe.com](http://www.ice-vibe.com)

#### 1/ PROTECTOR HORSEWARE ICE-VIBE TENDÓN/ 04492

Los protectores recargables ICE-VIBE producen una vibración que ayuda a aumentar la circulación sanguínea en las extremidades del caballo, creando un efecto de masaje. Combinan los efectos del enfriamiento y la terapia de masaje para tratar eficazmente los ligamentos y tendones. El efecto de masaje ayuda a estimular el sistema linfático para eliminar el dolor y la inflamación, así como la mejora de la circulación. El desgaste diario y cualquier otro daño leve en las articulaciones se pueden contrarrestar con el uso frecuente de los protectores y la rehabilitación de las lesiones mas graves se puede lograr más rápidamente y de forma más eficaz.

Tres posibilidades de uso: preparación, tratamiento y reparación.

- Contenido del paquete: 2 protectores, 2 compresas de gel para frío, 2 paneles de vibración, 1 cargador de batería y 3 adaptadores para uso universal.
- Medidas: EXTRAFULL y FULL

#### 2/ PROTECTOR HORSEWARE ICE-VIBE (SET COMPLETO) RODILLA/ 04610

Mismas características y funciones que el protector ICE-VIBE para tendón (ref.04492) pero adaptado y diseñado para el contorno y movimientos de la rodilla del caballo.

- Contenido del paquete: 2 protectores, 2 compresas de gel para frío, 2 paneles de vibración, 1 cargador de batería y 3 adaptadores para uso universal.
- Medidas: FULL.



#### 3/ PROTECTOR HORSEWARE ICE-VIBE (SET COMPLETO) CORVEJÓN/ 04611

Mismas características y funciones que el protector ICE-VIBE para tendón (ref.04492) pero adaptado y diseñado para el contorno y movimientos del corvejón del caballo.

- Contenido del paquete: 2 protector, 2 compresa de gel para frío, 2 panel de vibración, 1 cargador de batería y 3 adaptadores para uso universal.
- Medidas: FULL.



#### 4/ REPUESTO COMPRESA FRÍO HORSEWARE ICE-VIBE TENDÓN (PAR)/ 04736

Repuesto de la compresa de frío que se incluye en el pack (ref.04492) Es únicamente válido para ese modelo de tendón. Alta capacidad de enfriamiento y duración del frío en el tiempo. Puede usarse solo.

- Medidas: EXTRAFULL y FULL.



1/ PROTECTOR **PROFESSIONAL'S CHOICE PARA FRÍO (PAR)**/ 04588

Exterior de neopreno lo que aísla los bolsillos de gel congelado interiores, manteniendo los protectores fríos por más tiempo. Forro de nylon suave para no dañar el tejido de la piel por una exposición directa al hielo; y además, impide que la suciedad, virutas y otros residuos se peguen a los protectores. Tiras de velcro anchas para una fácil colocación. Empaquetado en un conjunto de dos protectores, también adjuntan una bolsa de malla para su transporte.

- Color: negro.
- Medias: large y estándar.



2/ VENDA **DIAMOND FLEX**/ 05497

Venda autoadherente de fácil colocación. Utilizable tanto de venda de trabajo como terapéutica. Fácil de rasgar. Permite que la piel respire. No se adhiere al cabello. Se comercializa por unidades.

- Colores: azul, verde, blanco, rojo y negro.
- Medidas (ancho x largo) 10 cm x 4,5 metros.



3/ PROTECTOR **HH PARA FRÍO (PAR)**/ 05011

Protector en neopreno e interior de gel para congelar y mantener los protectores fríos por más tiempo.

- Color: negro.
- Medias (alto x ancho): 42 x 40,5 cm.





### 1/ BIOTINA **LEOVET BIOTIN ZM LÍQUIDO**/ 04650

Biotina líquida. Suplemento nutricional para crecimiento sano de los cascos y una mejor calidad de la cornea. Con elementos traza de zinc y aminoácido metionina. Equilibra la dieta y previene deficiencias nutricionales que pueden provocar problemas óseos, grietas y debilidad en los cascos. Mejora el crecimiento del pelo y estimula el crecimiento interno del casco.

- **Presentación:** envase de 1000 ml.



### 2/ BIOTINA **LINCOLN**/ 01502

Suplemento nutritivo en polvo que contiene 75 mg. de biotina por cada 100 g.

Para mezclar con la ración diaria.

- **Presentación:** envase 600 g.

**Lincoln**

### 3/ BIOTINA **PLUSVITAL ACTI-HOOF**/ 05479

Formulación en polvo para nutrir las estructuras del casco desde dentro hacia afuera. Especial para caballos que son propensos a los cascos débiles y quebradizos.

Contiene:

- Una combinación de Biotina, Cobre y Zinc que promueve el crecimiento de los cascos.
- Aminoácidos esenciales (metionina y lisina) para la formación de queratina, clave para los cascos y el pelo.
- Vitamina B6 para la transformación de aminoácidos.
- Levadura probiótica para una mejor digestión y absorción de nutrientes. Reduce la aparición de laminitis y toxinas.

Añadir 25 g diarios a la alimentación. (Se proporciona una medida de 25 g.)

- **Presentación:** envase 750 g.



### 4/ BIOTINA **DIAMOND**/ 05483

Estimula el crecimiento del material córneo. Este complemento alimentario ayuda a desarrollar cascos fuertes, a dar más brillo al pelo y contribuye a una piel sana. Se recomienda su uso en cascos sensibles. Contiene no sólo biotina, sino también otras vitaminas y oligoelementos para obtener mejores resultados. Se proporciona una medida de 30 g.

- **Presentación:** envase 2000 mg. / 1 Kg.



### 5/ VITAMINA **DIAMOND HOOF & HORSE FORMULA**/ 05484

Rica combinación de plantas de pradera, hierbas, semillas y algas marinas. Cada dosis está repleta de nutrientes esenciales como aminoácidos, ácidos grasos omega-3, vitaminas, minerales y oligoelementos. Bajo en azúcares.

- **Presentación:** envase de 5 Kg.



### 6/ VITAMINA **LIFE DATA FARRIER'S FORMULA CONCENTRATED**/ 03487

Optimiza el crecimiento y la calidad del casco, crin, cola, piel y pelo. El contenido en aminoácidos, vitaminas B, C, E y H (biotina) y oligoelementos.

- **Presentación:** envase de 5 Kg.



### DELANTALES HISPANO FARRIER

Fabricados en España con materiales de primera calidad, confiriendo unas óptimas condiciones de uso en toda su vida útil.



#### 1/ DELANTAL HERRADOR **HISPANO FARRIER** **DELFT CUERO/CUERO/ 05226**

Fabricado íntegramente en cuero 100% natural, ideal para usar durante todo el año.

Dispone:

- 3 bolsillos para diferentes herramientas.
- 1 potente imán de diámetro 40 mm colocado en la pierna izquierda.
- 2 correas superiores con hebillas de liberación rápida.
- 1 correa ancha en zona lumbar con hebilla de presión y velcros en la cintura.
- 1 protector lumbar muy ancho para repartir la presión en la zona.
- Medida: 69 cm. aprox.



#### 2/ DELANTAL HERRADOR **HISPANO** **FARRIER GOUDA LONA/CUERO/ 05225**

Combinado de serraje y lona para mayor transpiración, ideal para utilizar en verano.

Dispone:

- 3 bolsillos para diferentes herramientas.
- 1 potente imán de diámetro 40 mm colocado en la pierna izquierda.
- 2 correas superiores con hebillas de liberación rápida.
- 1 correa ancha en zona lumbar con hebilla de presión y velcros en la cintura.
- 1 protector lumbar muy ancho para repartir la presión en la zona.
- Medida: 69 cm. aprox.





LARGO



CORTO

### DELANTALES CON CUERO

Fabricados en España, todos los materiales empleados son de primera calidad, confiriendo unas óptimas condiciones de uso en toda su vida útil.



#### 1/ DELANTAL HERRADOR **CON CUERO** **BRUSELAS FIBRA/SERRAJE/ 05130**

Combinado de serraje y fibra para mayor transpiración, ideal para utilizar en verano. Acabado SOLAPADO en la entrepierna.

Dispone:

- 4 bolsillos para diferentes herramientas.
- 1 potente imán de diámetro 40 mm colocado en la pierna izquierda.
- 2 correas inferiores con velcro (solo modelo largo).
- 2 correas superiores con broche TENAX de liberación rápida.
- 1 correa ancha en zona lumbar con elástico y hebilla de presión.

• Opciones:

- Largo: 80 cm aprox.
- Corto: 65 cm aprox.



#### 2/ DELANTAL HERRADOR **CON CUERO** **BRUSELAS SERRAJE/ 05131**

Fabricado completamente en serraje para ser utilizado durante todo el año bajo cualquier condición climática.

Acabado SOLAPADO en la entrepierna.

Dispone:

- 5 bolsillos para diferentes herramientas.
- 1 potente imán de diámetro 40 mm colocado en la pierna izquierda.
- 2 correas superiores con broche TENAX de liberación rápida.
- 1 correa ancha en zona lumbar con elástico y hebilla de presión.

• Opciones:

- Largo: 80 cm aprox.
- Corto: 67 cm aprox.



LARGO



CORTO



LARGO



CORTO



### 1/ DELANTAL HERRADOR **CON CUERO ELITE** SERRAJE/FIBRA/ 05129

Combinado de serraje y fibra para mayor transpiración, ideal para utilizar en verano.  
Acabado NO SOLAPADO en la entrepierna.

Dispone:

- 5 bolsillos para diferentes herramientas.
- 1 potente imán de diámetro 40 mm colocado en la pierna izquierda.
- 2 correas inferiores con velcro (solo modelo largo).
- 2 correas superiores con broche TENAX de liberación rápida.
- 1 correa ancha en zona lumbar con elástico y hebilla de presión.

• Opciones: corto y largo.

• Medida aprox.:

- Largo: 80 cm aprox.
- Corto: 65 cm aprox.



### 2/ DELANTAL HERRADOR **DIAMOND**/ 05114

Delantal DIAMOND fabricado a mano por guarnicioneros artesanos holandeses en lona y cuero muy resistente.

Dispone de dos bolsos para legtras.

Consta de dos hebillas de liberación rápida.

• Dos opciones:

- Corto: 66 cm
- Largo: 76 cm.



### 3/ DELANTAL HERRADOR **KERCKHAERT LARGO SENCILLO** SERRAJE/ 02313

Delantal KERCKHAERT fabricado en cuero muy resistente.

Enterizo con tirantes.

Medida: 100 cm aprox.





**HISMAR®**

1/ DELANTAL HERRADOR **HISMAR CORTO LONA/SERRAJE/ 02311**

Fabricado en lona y cuero.

Dispone:

- Refuerzo en cuero en la parte frontal.
- 2 bolsillos laterales
- 2 correas superiores con velcro
- 1 correa o cinturón en zona lumbar con hebilla.

- Medida aprox.: 64 cm.

- Color: verde/marrón.

2/ DELANTAL HERRADOR **HISMAR CORTO SERRAJE/ 02312**

Fabricado en serraje.

Dispone:

- Refuerzo en la parte frontal.
- 4 bolsillos para diferentes herramientas.
- 1 correa o cinturón en zona lumbar con hebilla.

- Medida aprox.: 64 cm.

- Color: marrón



3/ DELANTAL HERRADOR **HISMAR ECONÓMICO SERRAJE/ 04418**

Delantal corto realizado con serraje muy resistente.

Dispone:

- Cinturón con hebilla trasera para una primera fijación y para sucesivas, un velcro lateral ancho y resistente para una colocación y ajuste muy rápido.
- 3 bolsillos para diferentes herramientas.
- 1 imán colocado en la pierna derecha colocado en un pequeño bolsillo.

- Medida aprox.: 66 cm.

- Color: marrón.



Bota  
**HERRADOR**  
De seguridad >>>>



**PUNTERA Y LENGÜETA  
REFORZADA** >>>>

PLANTILLA >>>>  
**ANTIPERFORACIÓN**



**SUELA  
TPU** >>>>



FLEXIBILIDAD  
Y RESISTENCIA  
ÁCIDOS / ACEITES



**Hispano  
FARRIER**  
HISPANO HÍPICA

1/ BOTA **HERRADOR HISPANO FARRIER (PAR)**/  
05232

Bota de seguridad fabricada en Europa con las mejores materias primas. Con protección especial en la puntera y empeine.

**Características técnicas:**

- Suela TPU de dos componentes para conseguir flexibilidad y resistencia al desgaste, utilizada en calzado expuesto a ácidos y aceites.
- Plantilla antiperforación para evitar posibles lesiones al pisar clavos u otros objetos punzantes.
- Plantilla X-Comfort de diferentes densidades con punto de flexión para aumentar la comodidad al caminar.
- Forro interior: Poliéster.
- Piel: Nobuck engrasado.

Tallas: de la 39 a la 46.



PLANTILLA >>>>  
**X-COMFORT**

PUNTO DE FLEXIÓN

REFUERZO MEDIO/  
EMPEINE

MAYOR DENSIDAD  
TALÓN




**1/ LIBRO SIN PIE NO HAY CABALLO/ 01841**

Un buen herrador vale su peso en oro. Un mal herraje puede malograr su caballo para siempre. Desgraciadamente, abunda la mala práctica del herraje.

Este libro, tan necesario, explica por qué toda persona involucrada en el manejo de caballos –desde herradores y veterinarios hasta propietarios y entrenadores– debe conocer los principios del aplomado correcto del casco y la repercusión de un herraje bueno, malo o diferente.

- La importancia de los aplomos.
- Anatomía y biomecánica.
- Evaluar el caballo.
- Herrajes correctores de barra.
- Pies débiles y problemas de dorso.
- Deformaciones de la cápsula del casco.
- Palmiplanos y cuartos.
- Ilusiones ópticas del herraje.
- Pies enfermos o lesionados.
- Talonetas, plantillas, ramplones y nuevos materiales.
- El herraje en el siglo XXI a los aceites del suelo y antideslizante.

Autores: Deacon, Martin; Williams, Gail.


Páginas: 128.

Ilustraciones: 175.


Formato: 17 x 23 cm.

Peso: 304 g.

Encuadernación: Rústica.



**El aplomo de los pies: la clave para la salud y el rendimiento del caballo.**


**2/ LIBRO GUÍA VISUAL EXTREMIDADES Y CASCO DEL CABALLO (EN INGLÉS)/ 05500**

DISTAL LIMB

Guía fotográfica de las partes del casco.

Idioma: Inglés

DISTAL LIMB


- Phalangeal Bones.
- External Sole View.
- Internal Sole View.
- Healthy Frog.
- Central Sulcus Thrush.
- Sensitive Laminae.
- Laminitis.
- Digital Cushion.
- Digital Pulse.

Autores: Jenny Edwards y Paige Poss.

Páginas: 12.

Formato: 21,5 x 14 aprox. (8,5"x 5,5").

Encuadernación: En espiral.





**Hispano Hípica**

Mayorista de Equitación



C/ Segunda, 26 / Pol. Ind. El MONTALVO 3, 37188 CARBAJOSA DE LA SAGRADA. SALAMANCA / ESPAÑA  
Tel. +34 923 184 183 Fax +34 923 184 229 info@hispanohipica.com www.hispanohipica.com

Hispano Hípica no se compromete a que los colores aquí reproducidos se correspondan exactamente con la realidad. La gama de productos está sujeta a posibles cambios producidos después de la maquetación del catálogo (10/08/2019). Queda prohibida la duplicación total o parcial de esta publicación, por cualquier medio o procedimiento, sin contar con la autorización escrita de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.



# EL MUNDO PROFESIONAL DE LA HERRADURA



HISPANO FARRIER / HISPANO HÍPICA

C/ Segunda, 26 / Pol. Ind. El MONTALVO 3  
37188 CARBAJOSA DE LA SAGRADA

SALAMANCA / ESPAÑA

Tel. +34 923 184 183

FAX +34 923 184 229

[www.hipanofarrier.com](http://www.hipanofarrier.com)

[www.hispanohipica.com](http://www.hispanohipica.com)